

آگهی نوبت دوم مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی
شرکت سیمان هگمتان(سهامی عام) – شماره ۱۴۰۳/۳۳

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد ۴۵۰ قلم از اقلام راکد و ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مهلت بازدید از موضوع مزایده از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ می ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ مورخ باشد؛ لذا علاقمندان حقیقی و حقوقی می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده مذکور در مهلت تعیین شده به آدرس سایت این شرکت به نشانی www.HegmatanCement.com مراجعه و پس از بازدید از اقلام موضوع مزایده، فرم بازدید مندرج در اسناد مزایده را تکمیل نموده و در پاکت الف ضمیمه نمایند. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم، مسئولیتی متوجه شرکت سیمان هگمتان نمی‌باشد (تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت سیمان هگمتان به آدرس ذیل می‌باشد؛ شرکت سیمان هگمتان هیچ گونه الزامی جهت دعوت از شرکت کنندگان در مزایده برای حضور در جلسه بازگشایی ندارد).

• **جدول اقلام مزایده ای:**

| ردیف | شرح قطعات | تعداد آیتم |
|------|-------------------------------------|------------|
| ۱ | قطعات چوبی و پلاستیکی | ۵ |
| ۲ | قطعات فلزی | ۲ |
| ۳ | گریس نسوز | ۱ |
| ۴ | فلزات نسوز | ۴ |
| ۵ | قطعات ریخته گری | ۳ |
| ۶ | لوازم یدکی ماشین آلات سنگین | ۴۳۲ |
| ۷ | آجر نسوز | ۱ |
| ۸ | سایر اقلام (انواع پولی، شافت و ...) | ۲ |

میزان سپرده متقاضی جهت شرکت در مزایده، مبلغ ۵ (پنج) درصد مبلغ کل پیشنهادی متقاضی و به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد واریزی به حساب فروشنده یا چک صیادی ثبت شده (بدون قید و شرط و با ارائه برگه ثبت در سامانه صیاد، مطابق با نمونه مندرج در اسناد مزایده) و یا مسدودی از محل مطالبات شرکت کنندگان (منوط به تایید فرم مربوطه در واحد مالی فروشنده، مطابق شرایط مزایده) تعیین گردیده است. پیشنهاد شرکت کنندگانی که سپرده ایشان کمتر از ۵ درصد جمع کل مبلغ پیشنهادی باشد، فاقد اعتبار بوده و از روند مزایده خارج خواهد شد.

- پرداخت سهم هزینه های کارشناسی موضوع مزایده و درج آگهی های روزنامه و پرداخت ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده/برندگان مزایده می باشد.
- فروش اقلام صرفا به صورت قراردادی و مطابق اسناد مزایده صورت می پذیرد.
- زمان تحويل پاکتها حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۸، به دبیرخانه شرکت سیمان هگمتان در دفتر مرکزی شرکت یا کارخانه سیمان هگمتان به نشانی ذیل می باشد.

آدرس دفتر مرکزی شرکت سیمان هگمتان:

تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقی (کوشک)، انتهای بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۸۱ (۳۶۳۳۷۳۱۶-۶۶۷۱۶۵۸۵) ۶۶۷۲۷۸۱۶

آدرس کارخانه سیمان هگمتان:

همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، شرکت سیمان هگمتان تلفن: ۰۸۱ (۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰)

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان



شماره:

تاریخ:

پیوست:

قرارداد فروش اقلام

این قرارداد بین شرکت سیمان هگمنان بعنوان فروشنده و آفای / شرکت بعنوان خریدار به شرح ذیل منعقد می‌گردد:

| | |
|--|------------|
| شرکت سیمان هگمنان (سهامی عام) ثبت شده با شماره ۲۷ اداره ثبت شرکتهای شهرستان رزن باشماره اقتصادی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ با نمایندگی آفای فرشاد فیروزجایی کاردور (مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره) و یکی از اعضای هیات مدیره | فروشنده: |
| به نشانی: همدان - شهرستان درگزین - بخش شاهنجرین تلفن: ۰۸۱(۳۶۳۳۷۳۱۶)، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹ | به نشانی: |
| با شماره ملی / شناسه ملی: | آفای/شرکت: |
| کد پستی: | تلفن: |
| موبایل: | خریدار: |

ماده یک - موضوع و مبلغ قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از فروش آیتم از اقلام راکد و ضایعاتی شرکت سیمان هگمنان، مطابق جدول شماره ۱، که خریدار از کلیه ی این اقلام بازدید نموده (و تست ها و آنالیزهای لازم را بعمل آورده) و به جزئیات آن کاملاً واقف است و هیچ گونه ادعای بعدی در این خصوص از خریدار قابل پذیرش نبوده و این موضوع مورد موافقت خریدار قرار گرفته است.

تبصره ۱: مقدار فوق الذکر برآورده و تقریبی است و لذا خریدار متعهد است تمامی اقلام مورد مزایده را بصورت جاروکش خریداری و از کارخانه خارج نماید. بدیهی است در صورت افزایش حجم قرارداد، مبلغ و مدت قرارداد نیز متناسبًا قابل افزایش است.

ماده دو - مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۳/..... به مدت یک ماه شمسی می‌باشد.

ماده سه - نحوه پرداخت:

۳.۱. به موجب فیش شماره تاریخ مبلغ کل فروش معادل (ریال، مطابق جدول شماره ۱، توسط خریدار نقداً به حساب ۲۴۴۶۰۷۱۰۰۱ و شماره شبا ۱۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴۶۰۷۱۰۰۱ IR) بانک تجارت شعبه بلوار بعثت به نام شرکت سیمان هگمنان، پرداخت شده است که معادل آن کالا قابل تحويل خواهد بود.

جدول شماره ۱

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار کالا | واحد | قیمت واحد | قیمت کل ردیف |
|-----------------|---------|---------------------------|------------|------|-----------|--------------|
| | | | | | | |
| | | جمع کل ردیف ها | | | | |
| | | ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده | | | | |
| | | سهم از چاپ آگهی | | | | |
| | | سهم از هزینه کارشناسی | | | | |
| | | جمع کل (ریال) | | | | |
| جمع کل به حروف: | | | | | | |

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۱ از ۴

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قره درجزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳، و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



شماره:

تاریخ:

پیوست:



تبصره ۲: خریدار مجاز به انصراف نیست، لذا ابلاغ فروشنده مبنی بر برنده شدن خریدار در مزایده و واریز وجه توسط خریدار، به منزله قطعیت معامله می باشد و خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ شروع قرارداد نسبت به خروج کالا از کارخانه اقدام نماید.

تبصره ۳: با توجه به اینکه ماهیت قرارداد خرید و فروش می باشد؛ لذا به بهای فروش موضوع قرارداد کسور قانونی تعلق نمی گیرد و صرفاً مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تبصره ۴: مبلغ (.....) ریال سپرده خریدار تا انتهای قرارداد و اتمام تعهدات خریدار نزد فروشنده به صورت امنی نگهداری خواهد شد. بنابراین مبلغ فوق به عنوان آورده نقدی خریدار هنگام تأمین اعتبارها محسوب نشده و لازم است پس از اطمینان از بارگیری آخرین محموله اقلام، سپرده آزاد گردیده و تسویه حساب با خریدار انجام شود.

ماده چهار - سایر شرایط:

۴.۱. تحويل کالای فروخته شده در محل انبار روباز کارخانه سیمان هگمتان است. کلیه اقدامات جمع آوری، آماده سازی، بارگیری و حمل از محل انبار و سایر هزینه های جانبی احتمالی و مرتبط به عهده و هزینه خریدار می باشد.

۴.۲. مبنای محاسبه کالای تحویلی به خریدار، برگ باسکول یا برگ خروجی کارخانه سیمان هگمتان است.

۴.۳. خریدار می تواند با موافقت فروشنده انجام قرارداد را به صورت وکالت رسمی یا نمایندگی معتبر و مورد قبول فروشنده برای تحویل کالا به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید.

۴.۴. تحویل اقلام به خریدار از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰ (به جز ساعت های ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰) روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد. در این خصوص لازمست خریدار ساعت شروع و خاتمه بارگیری را با مسئولین انبار کارخانه سیمان هگمتان از قبل هماهنگ نماید.

۴.۵. واحد انبار کارخانه سیمان هگمتان به عنوان دستگاه نظارت بر عملیات بارگیری، توزین، شمارش و تحویل بار به خریدار تعیین می گردد.

۴.۶. برنده مزایده اجازه جداسازی و تفکیک اقلام موضوع قرارداد (سالم، شکسته، ریز و درشت، حسب نوع و ...) را ندارد و لازمست کل کالای موضوع معامله را به صورت کامل و جاروکش از کارخانه خارج نماید.

۴.۷. در صورت افزایش میزان برآورده وزنی تا سقف ۲۵ درصد افزایش، در صورت ابلاغ فروشنده خریدار مکلف است به همان نرخ مندرج در قرارداد، مقادیر اضافی را خرید و پس از ارائه فیش واریزی در زمان مقرر نسبت به خروج اقلام اضافی اقدام نماید. در صورتی که اوزان نهایی موضوع قرارداد کمتر از میزان برآورده باشد، فروشنده هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین کسری اقلام به عهده ندارد.

۴.۸. فروشنده هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین ماشین آلات بارگیری و حمل، غذا، گازوئیل، تعمیرات خودرو و ... برای نفرات و ماشین آلات خریدار به عهده ندارد. در صورت استفاده از امکانات سیمان هگمتان هزینه آن طبق نرخ تعیین شده توسط فروشنده به حساب بدھکار خریدار منظور شده و در انتهای قرارداد تسویه می گردد.

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۲ از ۴

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قره در چرین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۰۸۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بین بست اتوشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



شماره:
تاریخ:
پیوست:



سیمان هگماتان

- ۴.۹. خریدار اذعان نمود از اشخاص ممنوع المعامله نمی باشد.
- ۴.۱۰. خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ شروع قرارداد نسبت به خروج اقلام اقدام نماید؛ در غیر اینصورت می بایست به ازای هر روز تأخیر در خروج اقلام مورد مزایده، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیون) ریال بابت هزینه انبارداری به شرکت پرداخت نماید. در صورتیکه خریدار حداکثر تا دو ماه از تاریخ شروع قرارداد نسبت به خروج کالا اقدام ننماید، قرارداد فی مابین منفسخ تلقی و فروشنده هیچگونه تعهدی نسبت به تحويل کالا نداشته و ضمن اعمال ۳۰ روز هزینه انبارداری، پنجاه درصد مبالغ واریزی نیز به عنوان وجه الترام ضبط و برداشت خواهد شد.
- ۴.۱۱. خریدار متعهد است هنگام امضای قرارداد برگه ثبت نام در سامانه قضایی (ثبت ثنا) خود را به فروشنده تسليم نماید.

ماده پنج - فسخ قرارداد:

- ۵.۲. خریدار بدون موافقت فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.
- ۵.۳. در صورت بروز شرایط فورس مازور، مطابق با ماده هشت این قرارداد عمل خواهد شد.

ماده شش : رعایت مسائل حفاظتی و ایمنی

خریدار می بایستی کلیه قوانین و مقررات حفاظت و بهداشت کار را در مورد کارکنان خود رعایت نماید و در این راستا بایستی کلیه لوازم و وسایل ایمنی از قبیل کلاه ، کفش ایمنی ، دستکش ، ماسک ، کمربند ایمنی و سایر وسایل ایمنی موردنیاز را به هزینه خود تهیه و در اختیار کارکنان مورد بحث قرار داده و آنان را با طرز استفاده از وسایل ایمنی و نیز رعایت مسائل ایمنی و علائم هشدار دهنده آشنا نماید در هر شرایط خریدار مسئول امور بهداشت و ایمنی کارگران خود بوده و فروشنده را در مقابل هرگونه ادعای خسارات و خدمات وارد به کارگران خود و یا اشخاص ثالث در رابطه با موضوع قرارداد مبری میدارد؛ همچنین چنانچه در اثر سهل انگاری و غفلت ، تقصیر یا اعمال عمدى خریدار یا کارکنان وی خساراتی به فروشنده یا اشخاص ثالث وارد شود، خریدار در مقابل فروشنده مسئولیت کامل داشته و در قبال اشخاص ثالث ، وی و کارکنانش مسئولیت مدنی خواهند داشت.

ماده هفت - ناظر قرارداد:

واحد انبار و واحد دفتر فنی فروشنده به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد تعیین شده و مدیر کارخانه بر موضوع کار نظارت عالیه خواهد داشت.

ماده هشت- حوادث غیرمتربقه (فورس مازور)

حوادث غیرمتربقه به مواردی مانند سیل، زلزله، صاعقه، جنگ و به طور کلی به حوادثی که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه، اقتدار و اراده طرفین قرارداد باشد، اطلاق می شود و در صورت بروز حوادث غیرمتربقه برای هر یک از طرفین قرارداد که ناگزیر به توقف کار باشند، می بایست مراتب به صورت کتبی و در اسرع وقت به طرف دیگر اعلام گردد. در این صورت طرفین قرارداد، موضوع را بین خود به طریق مقتضی حل و فصل خواهند نمود و در صورت عدم حصول توافق، فروشنده میتواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نموده و خریدار نیز حق هرگونه اعتراض و دعوا را در این خصوص از خود سلب می نماید.

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۳ از ۴

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قره در چرین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۰۸۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست اتوشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



شماره:
تاریخ:
پیوست:



سیمان هگمنان

ماده نه- حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از انعقاد، اعتبار، تفسیر، اجرا، فسخ، بطلان، دعاوی راجع به اسناد پرداخت و اسناد تجاری مرتبط با این قرارداد و یا دعاوی راجع به توابع و لواحق آن، و به طور کلی هر گونه ابهام یا ایراد نسبت به قرارداد، بدوا از طریق مذکوره و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع مربوطه از طریق هیئت داوری مستقر در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و طبق دستورالعمل هیئت داوری مزبور قابل رسیدگی و حل و فصل بوده و رای داور برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها قطعی و لازم الاجرا می باشد. شرط داوری حاضر، موافقنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازم الاتباع است.

تبصره: به منظور جلوگیری از بروز وقفه در اجرای قرارداد، خریدار موظف و مکلف است در دوره حل اختلاف نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام لازم را بنماید.

ماده چهارده- نشانی و محل اقامت طرفین :

نشانی و محل اقامت طرفین همان است که در مقدمه قرارداد تعیین گردیده و خریدار متعهد است در صورت تغییر آن، آدرس جدید خود را کتبا به فروشنده اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به فروشنده ابلاغ نشده باشد، کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور در ابتدای قرارداد با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحويل خواهد شد، ابلاغ شده تلقی می گردد و عذر عدم اطلاع مسموع نمی باشد. اعتبار نشانی قید شده در سامانه ثنا نیز در هر حال به قوت خود باقی می باشد؛ ضمنا مکاتبات خریدار نیز بایستی به صورت رسمی و در قبال اخذ رسید، به فروشنده تسليم شود.

این قرارداد به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در ۴ صفحه و سه نسخه یکسان تنظیم و کلیه نسخ آن توسط نمایندگان طرفین در محل کارخانه سیمان هگمنان امضاء و مبادله گردیده و دارای اعتبار و حکم واحد است که دو نسخه نزد فروشنده و یک نسخه نزد خریدار می باشد.

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۴ از ۴

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قره درجزین، تلفن: ۰۸۱- ۳۶۳۳ ۷۳۱۶ - ۰۸۱- ۳۶۳۳ ۷۵۰۹ ، فاکس: ۰۸۱- ۳۶۳۳ ۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بین بست انوشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱- ۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱- ۶۶۷۳ ۴۵۱۵ ، فاکس: ۰۲۱- ۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۸۱- ۳۸۳۸ ۷۵۰۱ - ۰۸۱- ۳۸۳۸ ۷۵۰۳ ، فاکس: ۰۸۱- ۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com





شماره:

تاریخ:

پیوست:

« شرایط شرکت در نوبت دوم مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی شرکت سیمان هگمتان (سهماهی عام) »

شماره ۱۴۰۳/۳۳

۱. موضوع مزایده:

فروش ۴۵۰ قلم از اقلام راکد و ضایعاتی شرکت سیمان هگمتان به شرح زیر در گروه ۸ گانه و طبق پیوست شماره ۵

| ردیف | شرح قطعات | تعداد آیتم |
|------|-------------------------------------|------------|
| ۱ | قطعات چوبی و پلاستیکی | ۵ |
| ۲ | قطعات فلزی | ۲ |
| ۳ | گریس نسوز | ۱ |
| ۴ | فلزات نسوز | ۴ |
| ۵ | قطعات ریخته گری | ۳ |
| ۶ | لوازم یدکی ماشین آلات سنگین | ۴۳۲ |
| ۷ | آجر نسوز | ۱ |
| ۸ | سایر اقلام (انواع پولی، شافت و ...) | ۲ |

۲. شرایط مزایده:

- ۲/۱. متلاعه حقيقی و حقوقی می‌توانند پس از مطالعه دقیق مفاد شرایط مزایده، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ در ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ (به جز ساعت ۱۲ تا ۱۳:۱۵)، به غیر از روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل به محل کارخانه واقع در آدرس ذیل مراجعه و از اقلام موضوع مزایده بازدید بعمل آورند. لازم به ذکر است متقارضی مبایست جهت بازدید اقلام مورد مزایده، از واحد تدارکات کارخانه مجوز بازدید دریافت نماید. متقارضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سوالات خود با شماره تماس ۰۲۰ ۳۶۳۳۷۳۱۶ الی ۰۲۰ ۰۸۱ (با پیش شماره ۰۸۱) با شماره داخلی ۲۱۹۴ (آقای رضائی صادق مدیر ابزار) و یا شماره داخلی ۲۱۳۴ (آقای رضائی وزیر، واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایند.
- ۲/۲. سیمان هگمتان هیچ تهدی درخصوص تامین غذا، اسکان، سوت، تعمیرات خودرو و غیره برای نفرات و ماشین آلات متقارضیان به عهده ندارد.
- ۲/۳. میزان سپرده متقارضی جهت شرکت در مزایده، مبلغ ۵ (پنجم) درصد مبلغ کل پیشنهادی تعیین گردیده و بايستی به صورت چک صیادی ثبت شده (با ارائه گواهی ثبت و مطابق پیوست شماره ۴)، چک تضمین شده بانکی یا یک فقره ضمانتنامه بانکی و یا به صورت بلوکه نمودن از محل مطالبات متقارضی (منوط به تایید فرم مربوطه در واحد مالی شرکت طی پیوست شماره ۲) یا به صورت فیش واریزی (توسط متقارضی و در وجه شرکت سیمان هگمتان به شماره حساب ۰۲۴۴۶۰۷۱۰۰۱ و شماره شبا IR۳۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۲۴۴۶۰۷۱۰۰۱) با نک تجارت شعبه بلوار بعثت با شماره اقتصادی ۰۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۲۴ ارائه گردد. پیشنهاد شرکت کنندگانی که سپرده ایشان کمتر از ۵ درصد جمع کل مبلغ پیشنهادی بوده و یا مطابق این بند نباشد، فاقد اعتبار بوده و از روند مزایده خارج خواهد شد.

- ۲/۴. شرکت کنندگان در مزایده می‌بایستی پیشنهاد کتبی خود را منحصرأبا تکمیل و مهر و امضای ذیل فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵) و الصاق مدارک درخواستی و سپرده ذکر شده در دو فقره پاکت سربرسته و لاک و مهر شده مطابق با بند ۲.۷ و بند ۲.۸، با ذکر عبارت «جهت شرکت در مزایده

مهر و امضای متقارضی

صفحه ۱ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قره و در جزین، تلفن: ۰۸۱ - ۳۶۳۳ ۷۳۱۶ - ۰۸۱، فاکس: ۰۸۱ - ۳۶۳۳ ۷۵۰۹
 دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشهروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱ - ۶۶۷۳ ۴۵۱۵، فاکس: ۰۲۱ - ۶۶۷۳ ۴۶۲۳
 نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱ - ۳۸۳۸ ۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱ - ۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancemet.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115



Environmental management system ISO 14001
• Environmental protection as
main management task
• Improvement of environmental performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577

www.tuv-thuringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuv-thuringen.de



شماره:

تاریخ:

پیوست:

سیمان هگمتان

اقلام راکد و ضایعاتی، مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ «۱۴۰۳/۱۱/۲۸» حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸، به آدرس ذیل به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت و یا دبیرخانه کارخانه سیمان هگمتان تحويل نمایند.

۲/۵. شرکت کنندگان در مزایده مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت برای یک یا چند قلم از اقلام، یک یا چند گروه از اقلام و یا کل اقلام می باشند. ضروری است شرکت کنندگان قیمت پیشنهادی خود برای هر آیتم را در فرم پیشنهاد قیمت درج نموده و از درج قیمت کلی یکجا خودداری نماید. شرکت کنندگان در مزایده میتوانند برای هر یک از ۴۵۰ قلم موضوع مزایده پیشنهاد قیمت ارائه دهنده اقلام بصورت انفرادی (تکی) قابل تحويل خواهد بود.

۲/۶. هرگونه مالیات و عوارض متعلقه در خصوص موارد مزایده به عهده خریدار خواهد بود. **۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ذیل صورتحساب های فروش کالا اضافه خواهد شد که پرداخت آن طبق قانون به عهده خریدار (برنده مزایده) است.**

۲/۷. محتوای پاکت «الف» (ارائه مدارک ذیل الزامی است و در صورت عدم ارائه، شرکت سیمان هگمتان در خصوص عدم بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت مختار است):

(۱) سپرده شرکت در مزایده

(۲) کپی کارت ملی مقاضیان حقیقی و یا کپی کارت ملی و کپی برابر اصل و کالتنامه جهت نماینده قانونی

(۳) اساسنامه و کپی روزنامه تغییرات شرکت که حاوی آخرین تغییرات صاحبان امراضی مجاز و آدرس شرکت باشد

(۴) کپی کارت ملی صاحبان امراضی مجاز شرکت (مقاضیان حقوقی)

(۵) گواهی ثبت نام در سامانه ثنا

(۶) اسناد مزایده (پیش نویس قرارداد و شرایط شرکت در مزایده) با مهر و امضای ذیل تمامی صفحات (نقش امضا مورد قبول نمی باشد)

(۷) فرم تکمیل شده بازدید از موضوع مزایده (پیوست شماره ۱)

(۸) فرم تکمیل شده عودت سپرده شرکت در مزایده (پیوست شماره ۳)

۲/۸. محتوای پاکت «ب»:

(۱) پیشنهاد قیمت صرف مطابق با پیوست شماره ۵ (با مهر و امضای مجاز تمامی صفحات)

۲/۹. ارائه دقیق و کامل اطلاعات مندرج در فرمهای مربوطه در اسناد مزایده جهت ارسال مکاتبات از سوی پیشنهاد دهنده الزامی است.

۲/۱۰. مقاضیان می بایست اسناد شرکت در مزایده و برگ پیشنهاد قیمت خود را که با حروف و عدد (بدون قلم خودگی) مشخص شده امضاء و با درج نام و نام خانوادگی انام شرکت و مشخصات کامل تحويل نمایند. پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرراتی تسلیم شده باشد قابل قبول نبوده و از روند مزایده خارج خواهد شد. در صورت وجود اختلاف بین مقادیر عددی و حروفی، مقادیر درج شده به حروف معیار محاسبات خواهد بود.

۲/۱۱. هر یک از مقاضیان که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مزایده ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به صورت کتبی شرکت سیمان هگمتان را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی نماید. اگر به نظر شرکت قسمتی از مفاد اسناد مزایده اشتباہ بوده یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات یا غیره داشته باشد، باید این اشتباہ و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد در مهلت مقرر در اسناد مزایده منعکس کند و در صورت اقتضاء، پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه نماید. شرکت سیمان هگمتان به درخواست های ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مزایده که در مهلتی که برای این منظور در اسناد مزایده تعیین شده است دریافت کند که با پاسخ خواهد داد. پاسخ شرکت و شرح پرسش و اشکال ها، به صورت عمومی و صرف از طریق وبسایت رسمی شرکت اطلاع رسانی خواهد شد. عدم اظهار نظر مقاضی به منزله واضح و بدون اشکال بودن اسناد مزایده از نظر وی می باشد.

۲/۱۲. پیشنهاد ارائه شده باید از هر حیث برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر باشد.

۲/۱۳. هر نوع کوششی از سوی شرکت کنندگان در مزایده برای اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به کمیسیون معاملات و سایر مراجع رسیدگی کننده موجب سلب صلاحیت آن شرکت کننده می گردد.

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۲۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵.

نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۲۱-۳۸۳۸۷۵۰۱، فاکس: ۰۲۱-۳۸۳۸۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuvtueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the primary task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuvtueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuvtueringen.de



سیمان هگمتان

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲/۱۴. هر گاه در مزایده حاضر بر شرکت سیمان هگمتان محرز گردد که اطلاعات و استناد ارائه شده مجهول، غیر مستند یا خلاف واقع بوده و همچنین روشن گردد دو یا تعدادی از پیشنهاد دهنگان به ضرر شرکت با یکدیگر تبانی نموده اند، ضمن اینکه پیشنهاد های دریافتی از فهرست بررسی های شرکت حذف می گردد، سپرده شرکت در مزایده ایشان نیز ضبط خواهد شد.

۲/۱۵. بازگشایی پاکت های واصله راس ساعت ۰۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ در دفتر مرکزی شرکت سیمان هگمتان به قرار ذیل صورت می پذیرد:

(الف) ابتدا استناد مربوط به سپرده شرکت در مزایده و مدارک مندرج در بند ۲.۷ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(ب) پیشنهاد قیمت متقاضیانی که سپرده و مدارک آنها (با رعایت شرایط بند ۲.۷) بلا اشکال باشد قرائت می گردد و در صورت عدم وجود شرایط اضافه و یا ابهام در پیشنهادات، ثبت می گردد. پاکت سرسته حاوی قیمت کارشناسی نیز به همراه پاکت شرکت کنندگان در مزایده روبت خواهد شد.

(ج) صورتجلسه انجام مزایده تدوین شده و پس از تایید اعضای ناظر و نمایندگان شرکت سیمان هگمتان، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون معاملات و هیات مدیره شرکت ارجاع میگردد. بدینهی است برنده مزایده با تایید کمیسیون معاملات و هیات مدیره شرکت و پس از انجام فرآیند مربوطه تعیین شده و موضوع به صورت مکتوب ابلاغ خواهد شد.

۲/۱۶. پس از تعیین برنده مزایده، سپرده نفرات اول تا سوم هر گروه تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده نزد شرکت سیمان هگمتان باقی خواهد ماند و سپرده باقی شرکت کنندگان مسترد خواهد شد (تمکیل فرم عودت سپرده شرکت در مزایده (پیوست شماره ۲) توسط تمامی شرکت کنندگان ضروری میباشد).

۲/۱۷. با برنده مزایده حداکثر ظرف ۷ روز از زمان ابلاغ کتبی، قرارداد تنظیم و مبالغه می گردد. چنانچه پس از انقضای این مدت برنده از امضاء قرارداد خودداری نماید، سپرده وی به نفع شرکت سیمان هگمتان ضبط شده و با رعایت تبصره ذیل با برنده دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورت امتناع نفر دوم (حداکثر ظرف ۷ روز از زمان ابلاغ کتبی) سپرده وی نیز ضبط شده و با رعایت تبصره یک با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت خودداری نفر سوم از انعقاد قرارداد (حداکثر ظرف ۷ روز از زمان ابلاغ کتبی)، سپرده ایشان نیز ضبط شده و مزایده تجدید می گردد. شرکت کنندگان در مزایده ضمن پذیرش این موضوع، حق هرگونه اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط می نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که تفاوت پیشنهاد قیمت نفر اول با نفرات بعدی بیش از میزان سپرده نفر اول باشد، اختیار عقد قرارداد با نفرات بعدی با شرکت سیمان هگمتان می باشد.

۲/۱۸. شرکت سیمان هگمتان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ارائه دلایل آن مختار می باشد.

۲/۱۹. دعوت از برنده مزایده طبق شرایط مذکور در بند ۲.۱۷ و تبصره ۱، از طریق ابلاغ کتبی صورت خواهد گرفت و ایشان می باشد حداکثر ظرف مدت تعیین شده در بند مذکور جهت انعقاد قرارداد و یا اعلام انصراف اقدام نماید، عدم مراجعة برنده مزایده در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از معامله بوده و مطابق بند ۲.۱۷ اقدام خواهد شد. شرکت کنندگان مزایده با اشراف کامل به این موضوع، حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود ساقط می نمایند.

۲/۲۰. برنده مزایده متعهد و مکلف است پس از اعلام شرکت سیمان هگمتان، حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اعلام نسبت به واریز کامل مبلغ اقلام به همراه ارزش افزوده و سهم هزینه کارشناسی و آگهی مزایده به حساب شرکت سیمان هگمتان و همچنین امضاء قرارداد در مهلت مذکور اقدام نماید (واریز بخشی از وجه مورد قبول نبوده و به منزله عدم واریز تلقی خواهد شد). تحويل موضوع قرارداد برنده مزایده منوط به پرداخت ۱۰۰ درصد ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی می باشد.

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۳ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین در جزیره، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۰۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuvtueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the primary task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuvtueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuvtueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

۲/۲۱. مبلغ سپرده شرکت در مزایده مربوط به برنده مزایده جزء آورده ایشان محاسبه نمی شود و پس از انجام کامل موضوع قرارداد عودت میگردد.

۲/۲۲. در صورتیکه خریدار وجه را تماماً واریز کرده، لیکن از امضاء قرارداد حداکثر طرف یک ماه از تاریخ واریز وجه خودداری نماید، موضوع تحويل کالا کان لم یکن تلقی و فروشنده دیگر هیچگونه تعهدی نداشته و پنجاه درصد مبالغه واریزی به عنوان وجه التزام ضبط و برداشت خواهد شد.

۲/۲۳. هزینه درج آگهی در روزنامه های کشیر الانتشار و هزینه کارشناسی به نسبت قدر السهم خرید، بر عهده برنده/برندگان موضوع مزایده خواهد بود.

۲/۲۴. شرکت سیمان هگمتان هیچگونه تعهدی در خصوص ارائه امکانات برای جمع آوری و حمل اقلام (از قبیل لودر، کامیون و...) نخواهد داشت.

۲/۲۵. امضاء این بروگ به منزله پذیرش تمامی شرایط مندرج در اسناد مزایده (شامل شرایط مزایده، پیش نویس قرارداد، فرم پیشنهاد قیمت و ...) از سوی شرکت کنندگان خواهد بود.

۲/۲۶. کلیه واریز ها (از قبیل سپرده شرکت در مزایده و واریز ثمن معامله) باید توسط متقاضی/برندۀ مزایده انجام شود و واریز وجه توسط اشخاص ثالث به هیچ وجه مورد پذیرش شرکت سیمان هگمتان نیست. بدیهی است واریز وجه توسط اشخاص ثالث به منزله عدم ارائه سپرده شرکت در مزایده و عدم پرداخت ثمن معامله تلقی شده و مطابق شرایط مزایده اقدام خواهد شد. عودت وجه واریز شده توسط اشخاص ثالث منوط به درخواست کتبی ایشان و ارائه اصل فیش واریزی و احراز هویت حضوری واریز کننده وجه و تایید شرکت سیمان هگمتان می باشد.

تمکیل جدول زیر توسط شرکت کنندگان ضروری بوده و به منزله پذیرش تمامی شرایط فوق الذکر می باشد.

| امضاء متقاضی و تاریخ | آدرس دقیق و شماره تماس | شماره ملی | نام و نام خانوادگی |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | شماره اقتصادی شرکت | نام شرکت |
| | آدرس: کد پستی: تلفن ثابت: کد شهرستان: فکس: تلفن همراه: | | |

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۴ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قوه در جزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuvtueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuvtueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuvtueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



پیوست شماره ۱

فرم بازدید از اقلام راکد و ضایعاتی (موضوع مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمتان)

معاون محترم بازرگانی و توسعه شرکت سیمان هگمتان

با سلام:

پیرو آگهی منتشره در خصوص مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی شرکت سیمان هگمتان (موضوع مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ آن شرکت)، بدینوسیله اعلام می دارد اینجانب با کد ملی (به نمایندگی از شرکت از کلیه اقلام مورد نظر خود بازدید نموده و در خصوص وضعیت این اقلام و همچنین شرایط مزایده مذکور آگاهی و اشراف کامل دارم.

..... نام شرکت کننده:

..... تاریخ:

مهر و امضاء

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۵ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱-۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
www.tuev-thueringen.de
ID 15 100 1810115



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
www.tuev-thueringen.de
ID 15 104 181577



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
www.tuev-thueringen.de
ID 15 116 18839

شماره:

تاریخ:

پیوست:



پیوست شماره ۲۵

فرم درخواست قائمین سپرده شرکت در مزایده از محل مطالبات

امور مالی سیمان هگمتان

بدينوسيله تقاضا می شود مبلغ () ریال از مطالبات اينجانب / اين شركت جهت تضمین شرکت در مزایده عمومی نوبت اول/دوم فروش اقلام راکد و ضایعاتی شرکت سیمان هگمتان (موضوع آگهی مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳) بلوکه شده و مراتب به شرح ذیل برای دبیرخانه کمیسیون معاملات سیمان هگمتان گواهی گردد.

نام ، امضاء و مهر درخواست کننده
تاریخ

از امور مالی سیمان هگمتان به دبیرخانه کمیسیون معاملات

بدينوسيله گواهی می شود مطابق درخواست فوق مبلغ () ریال مطالبات متقاضی با بت تضمین شرکت در مزایده بلوکه شده و مطابق شرایط مزایده برای مسترد شدن آن اقدام خواهد شد.

نام ، امضاء و مهر
امور مالی سیمان هگمتان

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۶ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuvtueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuvtueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuvtueringen.de



شماره:

تاریخ:

پیوست:

پیوست شماره ۳

فرم درخواست عودت سپرده شرکت در شرایط مناقصه/مزایده

مدیریت محترم شرکت سیمان هگمتان

با سلام و احترام

خواهشمند است در صورت عدم برندۀ شدن اینجانب/شرکت به شماره/شناسه

ملی در مناقصه/مزایده دستور فرمایید سپرده شرکت

در مناقصه اینجانب/این شرکت به شماره شبابی IR نزد

بانک شعبه واریز گردد.

مهر و امضاء

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۷ از ۷

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
www.tuev-thueringen.de
ID 15 100 1810115



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
main management task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
www.tuev-thueringen.de
ID 15 104 181577



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
www.tuev-thueringen.de
ID 15 116 18839

شماره:

تاریخ:

پیوست:



پیوست شماره ۴ - نمونه چک صیادی



۱. در چکهای صیادی تاریخ چک باید به تاریخ روز ثبت شده و همراه با پرینت ثبت در سامانه صیاد ارائه گردد.
۲. چک باید دارای شناسه صیادی ۱۶ رقمی باشد. هرگونه خط خورده‌گی در شناسه صیاد مورد تایید نمی‌باشد.
۳. مبلغ چک به ریال بوده و خواناً نوشته شده و از معادل نویسی پرهیز گردد.
۴. در وجه فقط باید عیناً عبارت "شرکت سیمان هگمتان" نوشته شده و از نوشتن عبارات اضافی دیگر خودداری شود.
۵. هر گونه خط خورگی بر روی چک مورد پذیرش نبوده و باید چک تعویض گردد.
۶. هرگونه عبارت اضافی (مانند: فاقد پشت نویسی) روی چک مورد تایید نمی‌باشد.
۷. چک باید حتماً به نام شخص یا شرکت طرف قرارداد بوده و ارائه چک اشخاص دیگر مورد تایید نمی‌باشد.
۸. ثبت چک در سامانه صیاد باید با بت "تودیع و ثیقه" درج گردد.

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۸ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
an organizational task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



پیوست شماره ۵

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمتان) - گروه ۱، انواع قطعات چوبی و پلاستیکی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار/تعداد | واحد | فی- ریال | جمع کل-ریال |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| ۱ | - | رولیک ضایعاتی | ۲۰,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۲ | - | انواع پلاستیک | ۴,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۳ | - | انواع لاستیک های فرسوده و کهنه | ۷۰ | حلقه | | |
| ۴ | - | انواع کیسه های فن غبارگیر | ۱۸,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۵ | - | ضایعات چوب و پالت | ۲۰,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | | آدرس و تلفن تماس | کد ملی/کد اقتصادی | | | |
| شماره همراه | | | | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| | |
|-----------------------|---|
| تاریخ: مهر و امضاء | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) – ریال: |
| | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) – ریال: |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۹ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱-۰۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
www.tuv-thueringen.de
ID 15 100 1810115



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
main management task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
www.tuv-thueringen.de
ID 15 104 181577



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
www.tuv-thueringen.de
ID 15 116 18839

شماره:

تاریخ:

پیوست:



فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۲۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۲، انواع قطعات فلزی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | - فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|---------|-------------------------|---------------|---------|-------------|---------------|
| ۱ | - | انواع بشکه فرسوده فلزی | ۶,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۲ | - | انواع قرقه های کابل برق | ۶ | عدد | | |

| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | آدرس و تلفن تماس | کد ملی / کد اقتصادی | شماره همراه |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) - ریال: | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) - ریال: | تاریخ: مهر و امضاء |
|---|--|-----------------------|
| | | |

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۱۰ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۱، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
www.tuv-thueringen.de
ID 15 100 1810115



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
www.tuv-thueringen.de
ID 15 104 181577



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
www.tuv-thueringen.de
ID 15 116 18839

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمتان)-گروه ۳، گریس نسوز

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار/تعداد | واحد | - فی ریال | جمع کل-ریال |
|------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| ۱ | - | گریس نسوز | ۱۵,۰۰۰ | کیلوگرم | | |

| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | آدرس و تلفن تماس | کد ملی/کد اقتصادی | شماره همراه |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) - ریال: | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) - ریال: |
|---|--|
| تاریخ: مهر و امضاء | |

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۱۱ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
 دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
 نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001

- Customer focus
- Customer satisfaction
- Continuous improvement
- System/process effectiveness

ID 15 100 1810115 www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001

- Environmental protection as a management task
- Improvement of environmental performance
- Reduction of environmental risks

ID 15 104 181577 www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001

- Hazard detection
- Risk assessment
- Control measures

ID 15 116 18839 www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۳۳/۱۴۰۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۴، انواع فلزات نسوز

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | تعداد / مقدار | واحد | - فی ریال | جمع کل - ریال |
|------|---------|---|---------------|---------|-----------|---------------|
| ۱ | - | زیگمنت های ورودی و خروجی کوره با متريال: ۱.۴۸۴۸ | ۱۲,۰۰۰ | کيلوگرم | | |
| ۲ | - | زره اس اف کولر با متريال: ۱.۴۸۴۸ و ۱.۴۸۳۷ | ۱۲,۰۰۰ | کيلوگرم | | |
| ۳ | - | ایمرشن تیوب و هانگر با متريال: ۱.۴۸۴۸ و ۱.۴۸۳۷ و ۱.۴۸۴۱ | ۱۴,۰۰۰ | کيلوگرم | | |
| ۴ | - | قطعات نسوز اس اف کولر با متريال: ۱.۴۸۴۸ | ۱۰,۰۰۰ | کيلوگرم | | |

| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | آدرس و تلفن تماس | کد ملی / کد اقتصادی | شماره همراه |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| | |
|-----------------------|--|
| تاریخ: مهر و امضاء | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) – ریال: |
| | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) – ریال: |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۱۲ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین در جزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰ ، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵ نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
main management task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمتان)-گروه ۵، انواع قطعات ریخته گری

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | - فی- | جمع کل - ریال |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|------------------|---------|-------|---------------------|
| ۱ | - | زره آسیاب مواد سخت کاری شده | ۱۲,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۲ | - | چکش های سنگ شکن | ۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۳ | - | زنجبیر ریکلایمر | ۴۲,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | | | آدرس و تلفن تماس | | | شماره همراه |
| | | | | | | کد ملی / کد اقتصادی |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| | |
|-----------------------|---|
| تاریخ: مهر و امضاء | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) – ریال: جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) – ریال: |
|-----------------------|---|

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۳

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۱، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳، سایت: www.hegmatancement.com آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
www.tuv-thueringen.de
ID 15 100 181015



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
www.tuv-thueringen.de
ID 15 104 181577



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
www.tuv-thueringen.de
ID 15 116 18839

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۲۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار واحد / تعداد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|---|--------------------|-----------|---------------|
| ۱ | ۱۰۱۱۳۰۱۰۷ | صیله دیپ روغن نمونه گیرسنگ شکن | ۱ عدد | | |
| ۲ | ۱۱۲۸۱۱۱۹ | کلاهک شیشه ای مگنت والوهات گاز آسیاب مواد | ۱ عدد | | |
| ۳ | ۱۲۱۳۱۰۱۰۳ | پیستون HT AC2PISAC | ۱ عدد | | |
| ۴ | ۱۲۴۵۲۵۱۰۱ | دسته فیلتردوفلوی گرمکن مازوت ۴۸.۲WN ۱۹SW (by pass) | ۲ عدد | | |
| ۵ | ۳۰۱۰۱۱۱۰۲ | فیلتر روغن تابویه هپکو | ۱۹ عدد | | |
| ۶ | ۳۰۱۰۱۹۱۰۱ | فیلترهواکش کامل بلدوزر هپکو ۱۲۳,d=۲۳۰,D=۴۴۰,Output:L= ۷۵۱mm, ۸۷,d=۱۱۶,D=۴۰۰mm,Input:L= ۷۵۱mm, | ۱۰ دست | | |
| ۷ | ۳۰۱۰۲۲۱۰۱ | پیچ و مهره کفشک بلدوزر هپکو ۷۵۱ | ۸۰ عدد | | |
| ۸ | ۳۰۱۰۲۲۱۰۴ | پین ناخن ریبر بلدوزر هپکو ۷۵۱ | ۶ عدد | | |
| ۹ | ۳۰۱۰۲۲۱۱۹ | شافت وسط بیل و کمان بلدوزر هپکو ۷۵۱ | ۱ عدد | | |
| ۱۰ | ۳۰۱۰۳۴۱۰۰ | پیچ و مهره چرخ دنده خورشیدی بلدوزر هپکو ۲۸*۶۵*۱۶/۷G ۱۴*۲۲M ۷۵۱mm, | ۲۳ عدد | | |
| ۱۱ | ۳۰۱۰۳۴۱۰۵ | پیچ سر عدسی شش گوش (قفل زنجیر هپکو) mm ۴۵*۱۲۰.G*۱۴*۲۲M | ۶ عدد | | |
| ۱۲ | ۳۰۱۰۳۴۱۰۶ | سیل کروب بزرگ چرخ بلدوزر هپکو ۷۵۱PR ۷۰۰۴۴۴۱۶۰ ش فنی | ۲ عدد | | |
| ۱۳ | ۳۰۱۰۳۴۱۰۷ | سیل کروب کوچک چرخ بلدوزر هپکو ۷۵۱PR ۷۰۰۲۳۹۲۶۰ ش فنی | ۲ عدد | | |
| ۱۴ | ۳۰۱۰۳۴۱۰۸ | اورینگ چرخ بلدوزر هپکو ۷۵۱PR ۷۰۰۵۲۸۳۶۰ ش فنی | ۲ عدد | | |
| ۱۵ | ۳۰۱۰۳۴۱۱۰ | اسپراکت چرخ بلدوزر هپکو ۹۱۶۷۸۲۹۶۰, ۷۵۱PR | ۱ عدد | | |
| ۱۶ | ۳۰۱۱۱۰۱۰۱ | واشرپوسته دسته پیستون کوماتسو A1۵۵,D1۵۵, ۷۸۱۱-۱۱-۶۱۲۷ | ۶ عدد | | |
| ۱۷ | ۳۰۱۱۱۰۱۰۲ | واشرپوش کلاهک سلیندر کوماتسو A1۵۵,D۸۸۱۲-۱۱-۶۱۲۷ | ۶ عدد | | |
| ۱۸ | ۳۰۱۱۱۰۱۰۳ | چهارشاخ گاردان بلدوزر کوماتسو A1۵۵,D۰۰۶۰-۲۰-۱۷۵ | ۲ عدد | | |
| ۱۹ | ۳۰۱۱۱۰۱۰۵ | گردگیر بشقابی اصلی بلدوزر کوماتسو A1۵۵D | ۳ عدد | | |
| ۲۰ | ۳۰۱۱۱۰۱۱۵ | فلانچ فرمان بلدوزر کوماتسو A1۵۵D | ۲ عدد | | |
| ۲۱ | ۳۰۱۱۱۰۱۱۶ | سوپر شارژ کامل بلدوزر کوماتسو A1۵۵,D۲۰۰۳-۱۳-۶۵۰۲ | ۱ عدد | | |
| ۲۲ | ۳۰۱۱۱۰۱۱۷ | لوازم سوپر شارژ بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۳ دست | | |
| ۲۳ | ۳۰۱۱۱۰۱۱۹ | قرقری پایه گاز بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵, D ۴۲۶۹۰-۴۳-۱۷۵ | ۳ عدد | | |
| ۲۴ | ۳۰۱۱۱۰۱۲۰ | قرقری پایه گاز بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵, D ۳۴۵۰۰-۴۳-۱۷۵ | ۳ عدد | | |
| ۲۵ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۰ | پایه فیلتر روغن بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۱ عدد | | |
| ۲۶ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۱ | فیلتر سلطی روغن کوماتسو A ۱۵۵D | ۳۷ عدد | | |
| ۲۷ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۳ | گیج حرارت روغن کوماتسو A ۱۵۵,D ۱۹۵.۰۶.۲۳۱۲۰ | ۴ عدد | | |
| ۲۸ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۴ | فیلتر توربین بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۶ عدد | | |
| ۲۹ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۵ | سنسور حرارتی آب و روغن کوماتسو A ۱۵۵,D ۰۰۰۰-۸۶۲۰ | ۱ عدد | | |
| ۳۰ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۶ | واسطه گریس خور زنجیرسفت کن بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۴ عدد | | |
| ۳۱ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۷ | سنسور آب بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D , ۴۱۳۰-۲۰-۶-۱۷۵ | ۵ عدد | | |
| ۳۲ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۸ | لول سنج باک گازوئیل بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵A,D ۳۵۱۹۲۰-۶-۱۷۵ | ۱ عدد | | |
| ۳۳ | ۳۰۱۱۱۱۱۰۹ | واترپمپ بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵,D ۱۰۰-۶-۱۲۴ | ۱ عدد | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۴

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵ . نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuev-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
an environmental task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuev-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuev-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| ۳۴ | ۳۰۱۱۱۱۱۱۰ | سنسور چراغ روغن موتور بلدوزر کوماتسو A155D شماره فنی ۱۷۵-۰۶- | ۱ | عدد | | |
| ۳۵ | ۳۰۱۱۱۱۱۱۷ | لوله گازوئیل سر انژکتور بلدوزر کوماتسو A155D, D2712-11-6127 | ۶ | عدد | | |
| ۳۶ | ۳۰۱۱۱۲۱۰۱ | شمع گرمکن کوماتسو A155D, D600-815.2110 | ۱ | عدد | | |
| ۳۷ | ۳۰۱۱۱۲۱۰۴ | شنلگ رادیاتور بلدوزر کوماتسو A155D، شماره فنی: ۳۱۵۱۲-۰۳-۱۷۵ | ۱ | عدد | | |
| ۳۸ | ۳۰۱۱۱۲۱۰۸ | سوپاپ اطمینان رادیاتور بلدوزر کوماتسو A155D, D11682-03-154 | ۱ | عدد | | |
| ۳۹ | ۳۰۱۱۱۳۱۰۲ | فیلتر هوایش داخلی بلدوزر کوماتسو A155D, d=215=2, D 185=1, D450.L = ۱۵۷, | ۲۴ | عدد | | |
| ۴۰ | ۳۰۱۱۱۵۱۰۱ | فیلتر گازوئیل بلدوزر کوماتسو A155D, ۸۲۲۱-۳۱۱-۶۰۰ | ۱۵ | عدد | | |
| ۴۱ | ۳۰۱۱۱۵۱۰۲ | بلبرینگ تسمه سفت کن بلدوزر کوماتسو A155D, D6127-61-3900 | ۱ | عدد | | |
| ۴۲ | ۳۰۱۱۱۵۱۲۷ | کاسه نمد توربین بلدوزر کوماتسو A155D, D22730-13-175 | ۱ | عدد | | |
| ۴۳ | ۳۰۱۱۱۵۱۶۵ | پمپ فرمان بلدوزر کوماتسو A155D, D7220-20-7440 | ۱ | عدد | | |
| ۴۴ | ۳۰۱۱۱۵۱۶۷ | سیم دنده بلدوzer ۱۵۵ کوماتسو A155D, D25180-43-195 | ۲ | عدد | | |
| ۴۵ | ۳۰۱۱۱۷۱۰۴ | کاسه نمد پروانه کوماتسو A155D, D 10-*45*65TB | ۱۲ | عدد | | |
| ۴۶ | ۳۰۱۱۱۷۱۰۵ | کاسه نمد توپی پروانه کوماتسو A155D, 12*45*72*2TB | ۹ | عدد | | |
| ۴۷ | ۳۰۱۱۱۷۱۰۶ | تسمه پروانه بلدوzer کوماتسو A155, D 22564_4120 | ۴۵ | حلقه | | |
| ۴۸ | ۳۰۱۱۱۷۱۰۸ | سیل ترمومترات بلدوzer کوماتسو A155D | ۴ | عدد | | |
| ۴۹ | ۳۰۱۱۱۹۱۰۱ | فیلتر هیدرولیک تانک کوماتسو A155D | ۱۳ | عدد | | |
| ۵۰ | ۳۰۱۱۱۹۱۰۲ | فیلتر فرمان بلدوzer کوماتسو A 155 | ۱۶ | عدد | | |
| ۵۱ | ۳۰۱۱۲۰۱۰۲ | اورینگ کاسه فیلتر کوماتسو A155D, D 07000-2115 | ۱۰ | عدد | | |
| ۵۲ | ۳۰۱۱۲۰۱۰۳ | اورینگ کاسه فیلتر کوماتسو A155mm, D 115*3, 07000-2110 | ۱۱ | عدد | | |
| ۵۳ | ۳۰۱۱۲۰۱۰۴ | اورینگ فیلتر هیدرولیک کوماتسو A155, D 07000-05150 | ۸ | عدد | | |
| ۵۴ | ۳۰۱۱۲۰۱۰۷ | آمپر حرفات گیربکس بلدوzer کوماتسو A155D, D302460 | ۱ | عدد | | |
| ۵۵ | ۳۰۱۱۲۳۱۰۹ | اورینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155D, 15220-07000 | ۴ | عدد | | |
| ۵۶ | ۳۰۱۱۲۳۱۱۰ | رینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155 D شماره فنی ۰۵۲۰۰-۰۷۰۰۱ | ۴ | عدد | | |
| ۵۷ | ۳۰۱۱۲۳۱۱۱ | پکینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155 D شماره فنی ۷-۵۱-۷۰۷ | ۴ | عدد | | |
| ۵۸ | ۳۰۱۱۲۳۱۱۲ | اورینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155D شماره فنی ۰۳۱۱۰-۰۷۰۰۰ | ۴ | عدد | | |
| ۵۹ | ۳۰۱۱۲۳۱۱۳ | سیل رینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155D شماره فنی ۶۳-۱۹۵-۹۴۱۷ | ۴ | عدد | | |
| ۶۰ | ۳۰۱۱۲۳۱۱۴ | رینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155D شماره فنی ۰۲۲۵۰-۰۷۱۵۵ | ۴ | عدد | | |
| ۶۱ | ۳۰۱۱۲۳۱۱۵ | رینگ جک انگل و ریپر بلدوzer کوماتسو A155D شماره فنی ۲۲۰۸۰-۴۴-۷۰۷ | ۴ | عدد | | |
| ۶۲ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۱ | قفل و دستگیره درب بلدوzer کوماتسو A155D | ۱۱ | عدد | | |
| ۶۳ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۳ | پیچ کشک بلدوzer کوماتسو A 155mm, D 100-*24 | ۱۵۰ | عدد | | |
| ۶۴ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۴ | رولیک بالا با پایه زنجیر بلدوzer کوماتسو A155D, 25184 | ۴ | عدد | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۵

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، در جزیره، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵. نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۴.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | جمع کل-ریال |
|------|-----------|---|---------------|------|-------------|
| ۶۵ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۵ | مهره چهارگوش کفشک بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵,D ۲۴M | ۱۴۸ | عدد | |
| ۶۶ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۷ | پیچ و مهره کفشک زنجیرسنگی بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۶۷ | عدد | |
| ۶۷ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۸ | رولیک دو لبه پایین بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵, D ۲۶۱۹۰-۳۰-۱۷۵ | ۶ | عدد | |
| ۶۸ | ۳۰۱۱۲۴۱۰۹ | رولیک بالا بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D , ۰۰۵۱۷-۳۰-۱۷۵ | ۷ | عدد | |
| ۶۹ | ۳۰۱۱۲۴۱۱۰ | پوسته رولیک زیرین زنجیر بلدوزر کوماتسو. A ۱۵۵D | ۶ | عدد | |
| ۷۰ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۱ | گوشه تیغ راست بیل کوماتسو A ۱۵۵D , ۱۷۵.۰۲.۱۱۳۶ | ۲ | عدد | |
| ۷۱ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۲ | گوشه تیغ چپ بیل کوماتسو A ۱۵۵,D ۱۷۵.۰۲.۱۱۲۶ | ۳ | عدد | |
| ۷۲ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۳ | تیغه بیل کوماتسو A ۱۵۵D, ۱۷۵.۰۷.۰۲۶۳۱۰ | ۶ | عدد | |
| ۷۳ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۵ | پین بولت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵mm,D ۱۰۰*۱۲ | ۲ | عدد | |
| ۷۴ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۶ | ناخن ریبر بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۹ | عدد | |
| ۷۵ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۷ | پین ناخن ریبر بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۳ | عدد | |
| ۷۶ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۸ | واشرتیغه بیل کوماتسو A ۱۵۵D | ۱۰۰ | عدد | |
| ۷۷ | ۳۰۱۱۳۰۱۰۹ | مهره تیغه کوماتسو A ۱۵۵D | ۱۵۹ | عدد | |
| ۷۸ | ۳۰۱۱۳۰۱۱۰ | پیچ سر عدسی تیغه بیل کوماتسو mm ۸۰*۲۲, M ۱۷۵.۷۱.۱۱۴۵۴ A ۱۵۵,D | ۱۷۷ | عدد | |
| ۷۹ | ۳۰۱۱۳۰۱۱۲ | پیچ و مهره گوشه بیل بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵mm , D ۹۰*۲۲M | ۱۶۵ | عدد | |
| ۸۰ | ۳۰۱۱۳۰۱۱۳ | پیچ گارد(بازوی) بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵mm, D ۵۰*۲۲M | ۲ | عدد | |
| ۸۱ | ۳۰۱۱۳۰۱۲۴ | محافظ بالای ناخن ریبر بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵, D۲۱۳۲-۷۸-۱۹۵ | ۲ | عدد | |
| ۸۲ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۳ | فیبری اتوماتیک استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۶ | عدد | |
| ۸۳ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۴ | آمیر رونم بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۲ | عدد | |
| ۸۴ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۵ | آمیرآب بلدوزر کوماتسو ۹۷۱۹۵۴ME | ۴ | عدد | |
| ۸۵ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۶ | ذغال استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۱۲ | عدد | |
| ۸۶ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۷ | آرمیچر استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵,D .X.۰۷۸۰۰-۱۳۲۰DS | ۱ | عدد | |
| ۸۷ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۸ | بالشتک استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵,D .X۱۰۰۳-۱۳۱۰SD | ۱ | عدد | |
| ۸۸ | ۳۰۱۱۳۱۱۰۹ | رله استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۳ | عدد | |
| ۸۹ | ۳۰۱۱۳۱۱۱۰ | جادغایی استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D | ۲ | عدد | |
| ۹۰ | ۳۰۱۱۳۱۱۱۲ | بوش استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵,D ۹X۱۰۵۰۰-۲۶۲۰ SD | ۱ | دست | |
| ۹۱ | ۳۰۱۱۳۱۱۱۳ | قاباق ته استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵XO , D ۲۴۱۰۰-۲۲۴۰SD | ۱ | عدد | |
| ۹۲ | ۳۰۱۱۳۱۱۱۵ | قطع کن برقی بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵XD | ۱ | عدد | |
| ۹۳ | ۳۰۱۱۳۱۱۱۶ | درپوش ته استارت بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵XO , D ۰۴۳۰۰-۱۳۲۱SD | ۲ | عدد | |
| ۹۴ | ۳۰۱۱۳۱۱۲۴ | فشنگی حرارت آب بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D , ۷۵-۰-۶-۳۹۹۶۱ | ۲ | عدد | |
| ۹۵ | ۳۰۱۱۳۱۱۳۰ | جافیوزی کامل بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵T , D۲۱-۰-۶-۱۷۱۱۰ | ۱ | عدد | |
| ۹۶ | ۳۰۱۱۳۱۱۳۲ | جبهه کنترل باکس بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵, D ۱۷۵-۰-۶-۳۹۹۱۳ | ۱ | عدد | |
| ۹۷ | ۳۰۱۱۳۱۱۳۵ | بوق جلو بلدوزر کوماتسو A ۱۵۵D , ۱۷۵-۰-۶-۳۹۱۷۰ | ۱ | عدد | |
| ۹۸ | ۳۰۲۰۱۱۱۰۱ | چهارشاخه گاردان لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۷۷۱۰۷۹ | ۲ | عدد | |
| ۹۹ | ۳۰۲۰۱۱۱۰۲ | کاسه نمدگیریکس لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۴ | عدد | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۶

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشوریانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵ . نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuev-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuev-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuev-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۲۳ شرکت سیمان هگمتان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| ۱۰۰ | ۳۰۲۰۱۱۱۰۳ | لوله انژکتور زیرقالباق موتور لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۵ | سری | | |
| ۱۰۱ | ۳۰۲۰۱۲۱۱۵ | چهار شاخه توربین و گیربکس لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | دست | | |
| ۱۰۲ | ۳۰۲۰۱۲۱۵۷ | گاردان واسطه گیربکس به دیفرانسیل لودر B ۹۸۸، ۰۶۱۹۷۵ | ۱ | عدد | | |
| ۱۰۳ | ۳۰۲۰۱۳۱۰۱ | فیلتر گازوئیل لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۲ | عدد | | |
| ۱۰۴ | ۳۰۲۰۱۳۱۰۲ | فیلتر صافی گازوئیل لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۴ | عدد | | |
| ۱۰۵ | ۳۰۲۰۱۶۱۰۲ | واشر آب بندی (سیل) رادیاتور لودر کاترپیلار B ۹۸۸، ۵۱۳۰-N8 | ۶ | عدد | | |
| ۱۰۶ | ۳۰۲۰۱۶۱۰۳ | پره رادیاتور لودر کاترپیلار B ۹۸۸، ۳۳۱۷۷۹ | ۲ | عدد | | |
| ۱۰۷ | ۳۰۲۰۲۰۱۰۱ | فیلتر تانک هیدرولیک (روغن) گیربکس لودر کاترپیلار B ۹۸۸، ۰۶۷۰-R1 | ۹ | عدد | | |
| ۱۰۸ | ۳۰۲۰۲۰۱۰۲ | فیلتر هیدرولیک (روغن) گیربکس لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۳ | عدد | | |
| ۱۰۹ | ۳۰۲۰۲۰۱۰۳ | فیلتر صافی تانک هیدرولیک لودر B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |
| ۱۱۰ | ۳۰۲۰۳۱۱۰۱ | فیلتر هوایکش داخلی لودر کاترپیلار B ۹۸۸، ۸۴۸۲P1,۳۹۰-L=, | ۶ | عدد | | |
| ۱۱۱ | ۳۰۲۰۳۱۱۰۲ | فیلتر هوایکش بیرونی لودر کاترپیلار B ۹۸۸E, ۵۳۱۳W7,۳۹۵L=, | ۱۲ | عدد | | |
| ۱۱۲ | ۳۰۲۰۳۱۱۰۴ | فیلتر هوایکش کتابی کابین لودر کاترپیلار B ۹۸۸، ۵۸*۱۵۳*۶۵۰ | ۳ | عدد | | |
| ۱۱۳ | ۳۰۲۰۲۲۱۰۰ | واتر پمپ کامل لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |
| ۱۱۴ | ۳۰۲۰۲۲۱۰۱ | فیلتر آب لودر کاترپیلار B ۹۸۸، ۵۵۱۸W1 | ۳ | عدد | | |
| ۱۱۵ | ۳۰۲۰۲۲۱۰۳ | آمپر روغن هیدرولیک لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۱۱۲۹W-۴ | ۲ | عدد | | |
| ۱۱۶ | ۳۰۲۰۲۲۱۰۴ | سنسور فشار گازوئیل لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۳۱۸۷W۹-۰۶۱۹-۰۷ | ۱ | عدد | | |
| ۱۱۷ | ۳۰۲۰۲۲۱۰۷ | سیل رینگ فولی پروانه لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |
| ۱۱۸ | ۳۰۲۰۲۲۱۱۶ | ترموستات لودر کاترپیلار B ۹۸۸-F, ۱۷۰-۴۷۹۴W۴ | ۲ | عدد | | |
| ۱۱۹ | ۳۰۲۰۳۳۱۰۱ | بلوری چراغ لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۵۸۹۸M1 | ۴ | عدد | | |
| ۱۲۰ | ۳۰۲۰۳۳۱۰۶ | فلومتر جریان آب لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۱ | ۳۰۲۰۳۳۱۰۷ | آمپر حرارت روغن گیربکس لودر B ۹۸۸, ۰۴۸۵W4 | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۲ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۲ | فشنگی حرارت آلام آب لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۹۵۶۰N7 | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۳ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۳ | فشنگی حرارت روغن هیدرولیک لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۳۸۴۴N8 | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۴ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۴ | فشنگی حرارت آب لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۹۷۸۵N7 | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۵ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۵ | سنسور فشار روغن موتور لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۴۴۱۸T۳-۰۶۱۱-۱۰۷ | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۶ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۶ | فشنگی آب لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۵۹۲۶N6 | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۷ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۷ | سنسور حرارتی روغن گیربکس لودر کاترپیلار BN B ۹۸۸, ۱۶۹۳BN | ۱ | عدد | | |
| ۱۲۸ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۸ | سوئیچ قطع کن استارت لودر کاترپیلار B ۹۸۸CAT | ۲ | عدد | | |
| ۱۲۹ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۸ | سوئیچ قطع کن استارت لودر کاترپیلار B ۹۸۸CAT | ۲ | عدد | | |
| ۱۳۰ | ۳۰۲۰۳۳۱۱۹ | سولونئید زیر لول لودر کاترپیلار B ۹۸۸ ش.ن.۵۲۰۱X-۹ | ۱ | عدد | | |
| ۱۳۱ | ۳۰۲۰۳۳۱۲۰ | فیوز اتوماتیک لودر کاترپیلار ۱۰۰A B ۹۸۸A | ۵ | عدد | | |
| ۱۳۲ | ۳۰۲۰۳۳۱۲۱ | سوئیچ کشویی دوکنتاکت لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۷

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، در جزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵.

نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیک: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuev-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
an environmental task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuev-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuev-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۲۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| ۱۳۳ | ۳۰۲۰۳۳۱۲۴ | آرمیچر استارت لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |
| ۱۳۴ | ۳۰۲۰۳۴۱۰۱ | تیغه برف پاک کن لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۸ | عدد | | |
| ۱۳۵ | ۳۰۲۰۳۴۱۰۲ | شاستی بوق لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۱ | عدد | | |
| ۱۳۶ | ۳۰۲۰۳۵۱۱۵ | اورینگ لودر کاترپیلار B ۹۸۸mm, ۲۱۲*۳۶ | ۱۰ | عدد | | |
| ۱۳۷ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۱ | رینگ جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۸۰۶۴L۷ | ۲ | عدد | | |
| ۱۳۸ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۲ | سیل رینگ جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۴۶۲۷L۸ | ۴ | دست | | |
| ۱۳۹ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۳ | سیل جک بالابر لودر کاترپیلار B ۴۶۲۷, ۹۸۸L۸ | ۲ | عدد | | |
| ۱۴۰ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۴ | سیل جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۹۲۱۸K۷ | ۴ | عدد | | |
| ۱۴۱ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۵ | سیل جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۵۰۴۲M۹ | ۲ | عدد | | |
| ۱۴۲ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۶ | رینگ بک آپ جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۱۱۰۱U۱ | ۳ | عدد | | |
| ۱۴۳ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۷ | سیل رینگ جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۸۴۰۰L۵ | ۳ | عدد | | |
| ۱۴۴ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۸ | سیل اسمیلی جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۰۱۱۹T۹ | ۲ | دست | | |
| ۱۴۵ | ۳۰۲۰۳۵۱۲۹ | رینگ سایشی جک بالابر لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۴۷۵۳T۴ | ۳ | عدد | | |
| ۱۴۶ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۰ | آدابتورناخن لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۲ | عدد | | |
| ۱۴۷ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۱ | شنلگ فشارقوی شش لایه سیم لودر کاترپیلار ۱PSI ۴۵۰bar/ ۳۱۵W.P. | ۷.۲ | متر | | |
| ۱۴۸ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۳ | B ۹۸۸mm , ۲۳.۰mm,d= ۳.۰in, L= | | | | |
| ۱۴۹ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۴ | رینگ سایشی جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۳۶۲۴J۹ | ۱ | دست | | |
| ۱۵۰ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۵ | سیل رینگ جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۷۱۶۷L۶ | ۱ | دست | | |
| ۱۵۱ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۶ | سیل رینگ جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۴۱۶۹L۶ | ۱ | دست | | |
| ۱۵۲ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۷ | سیل بک آپ جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۰۵۴۸L۸ | ۱ | دست | | |
| ۱۵۳ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۸ | سیل اورینگ جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۱۷۸۷K۵ | ۱ | دست | | |
| ۱۵۴ | ۳۰۲۰۳۵۱۳۹ | سیل رینگ جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۱۷۹۲T۸ | ۲ | دست | | |
| ۱۵۵ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۰ | رینگ سایشی جک تخلیه لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۶۷۴۴T۸ | ۱ | دست | | |
| ۱۵۶ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۲ | لوازم جک فرمان لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۵۰۸۱۲۰-BD | ۳ | دست | | |
| ۱۵۷ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۷ | کلکتور پین باکت لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۳۴۵۲V۷ | ۴ | عدد | | |
| ۱۵۸ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۸ | پیچ پین باکت لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۱۷۴۹V۶ | ۲ | عدد | | |
| ۱۵۹ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۹ | مهره پین باکت لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۰۶۸۴K۴ | ۲ | عدد | | |
| ۱۶۰ | ۳۰۲۰۶۰۱۰۱ | رولر بیرینگ سوزنی پدال گاز لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۱۰۱۲B | ۱ | عدد | | |
| ۱۶۱ | ۳۰۲۰۶۰۱۰۲ | سیم گاز لودر کاترپیلار B ۹۸۸, ۰۵۷۶X-۹-۴۷۲۳y۰۵Dlmo | ۱ | عدد | | |
| ۱۶۲ | ۳۰۲۰۶۱۱۰۱ | وی رینگ چرخ لاستیک لودر کاترپیلار B ۹۸۸, J ۴۲۴۶in, ۳۳ | ۸ | حلقه | | |
| ۱۶۳ | ۳۰۲۰۶۱۱۰۳ | قفل نعلی کوچک پیچی زنجیر چرخ لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۴۸ | عدد | | |
| ۱۶۴ | ۳۰۲۰۶۱۱۰۴ | قفل نعلی بزرگ پین دار زنجیر چرخ لودر کاترپیلار B ۹۸۸ | ۶۰ | عدد | | |
| ۱۶۵ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۱ | آمپرشار روغن موتور دامپتراک bar ۱۰-۰, ۴-۱۱۰۳۹۰۸۰ | ۶ | عدد | | |
| ۱۶۶ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۲ | واشر سرسیلندر (نیم موتور) دامپتراک | ۵ | سری | | |
| ۱۶۷ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۳ | پیچ سرسیلندر دامپتراک mm ۶۰.*۱۹۰G* ۱۲*۱۴M | ۴۸ | عدد | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، کوشاک، خیابان فردوسی، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نایانندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۴

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the primary task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار واحد / تعداد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|--|--------------------|-----------|---------------|
| ۱۶۸ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۴ | اویل پمپ کامل دامپتراک ۵-۲۷۱۲۷۳ | ۲ | عدد | |
| ۱۶۹ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۵ | لوازم کامل و ارتیمپ دامپتراک ۳-۲۷۵۶۱۵ | ۲ | دست | |
| ۱۷۰ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۷ | مخزن آب رادیاتور دامپتراک ۳-۴۸۰۴۵۳۶ | ۳ | عدد | |
| ۱۷۱ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۸ | درب مخزن آب رادیاتور دامپتراک ۱-۱۵۴۲۵۹۱ | ۲ | دست | |
| ۱۷۲ | ۳۰۳۱۱۰۱۰۹ | لوله فارسونگاه کیت کامل دامپتراک | ۱ | دست | |
| ۱۷۳ | ۳۰۳۱۱۰۱۱۲ | لوله برگشت فارسونگاه دامپتراک ۱-۸۲۲۵۶۴ | ۲ | عدد | |
| ۱۷۴ | ۳۰۳۱۱۰۱۱۶ | سیل رینگ لوله آب انترکولر دامپتراک ۰-۱۱۰۳۳۴۵۷ | ۲۴ | عدد | |
| ۱۷۵ | ۳۰۳۱۱۰۱۱۷ | جنت(شلنگ) بالا رادیاتور دامپتراک ۳-۹۴۳۳۷۷۲ | ۴ | عدد | |
| ۱۷۶ | ۳۰۳۱۱۰۱۱۸ | جنت(شلنگ) پایین رادیاتور دامپتراک ۸-۱۱۰۶۶۵۴۷ | ۳ | عدد | |
| ۱۷۷ | ۳۰۳۱۱۰۱۱۹ | بغل یاتاقان دامپتراک ۱-۲۷۶۷۹۱ | ۱ | دست | |
| ۱۷۸ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۰ | سوپاپ دود دامپتراک ۵-۴۶۸۳۰۲ | ۲ | دست | |
| ۱۷۹ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۱ | سوپاپ هوا دامپتراک ۳-۴۶۸۳۰۳ | ۲ | دست | |
| ۱۸۰ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۲ | واشر کامل موتور دامپتراک ۶-۱۱۹۹۰۰۷۳ | ۲ | دست | |
| ۱۸۱ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۳ | میل تایبیت دامپتراک ۵-۴۲۳۰۲۱ | ۱۲ | عدد | |
| ۱۸۲ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۴ | یاتاقان ثابت دامپتراک ۲-۲۷۰۴۴۹ | ۲ | دست | |
| ۱۸۳ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۵ | یاتاقان متحرک دامپتراک ۸-۲۷۰۱۳۰ | ۲ | دست | |
| ۱۸۴ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۶ | گیت سوپاپ دود دامپتراک ۲-۴۲۲۲۲۰ | ۲ | دست | |
| ۱۸۵ | ۳۰۳۱۱۰۱۲۷ | گیت سوپاپ هوا دامپتراک ۴-۱۵۴۵۱۳۵ | ۲ | دست | |
| ۱۸۶ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۰ | بوش میل سوپاپ دامپتراک ۷۸۶۷۷۲۴,۴۲۲۰۷۷,۴۲۲۰۷۸,۴۲۲۰۷۹,۴۲۲۰۸۰,۴۲۲۰۸۱,۴۲۲۰۸۲ | ۳ | دست | |
| ۱۸۷ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۱ | استکان تایبیت دامپتراک ۰۱P ۱.۵۴۵.۵۳۹ | ۳ | دست | |
| ۱۸۸ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۲ | صفحه فلاچ ویل دامپتراک ۴-۱۵۲۹۳۳۸ | ۱ | عدد | |
| ۱۸۹ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۵ | یاتاقان متحرک دامپتراک ۶-۲۷۰۱۳۱ | ۲ | دست | |
| ۱۹۰ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۶ | یاتاقان ثابت دامپتراک ۰-۲۷۰۴۵۰ | ۲ | دست | |
| ۱۹۱ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۷ | میل سوپاپ دامپتراک ۲-۴۶۸۷۲۲۳ | ۱ | عدد | |
| ۱۹۲ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۸ | بوش شاطون دامپتراک ۲-۴۷۰۴۳۴ | ۲ | دست | |
| ۱۹۳ | ۳۰۳۱۱۰۱۳۹ | بوش و پیستون دامپتراک ۴-۲۷۵۰۹۷ | ۶ | عدد | |
| ۱۹۴ | ۳۰۳۱۱۰۱۴۰ | لوازم سوپرشارژ دامپتراک ۲۷۵۹۴۶ | ۱ | دست | |
| ۱۹۵ | ۳۰۳۱۲۰۱۰۰ | فیلتر روغن دامپتراک | ۵ | عدد | |
| ۱۹۶ | ۳۰۳۱۲۰۱۰۳ | سیم دسته دندۀ دامپتراک ۱۱۰۶۵۴۹۱ | ۹ | رشته | |
| ۱۹۷ | ۳۰۳۱۲۰۱۰۵ | درب روغن موتور دامپتراک | ۳ | عدد | |
| ۱۹۸ | ۳۰۳۱۲۰۱۱۰ | سیخ دیپ روغن گیریکس دامپتراک ۶-۱۱۰۶۷۲۲ | ۱ | عدد | |
| ۱۹۹ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۰ | پایه فیلتر گیریکس دامپتراک ۸-۱۱۰۶۶۰۷۶ | ۱ | عدد | |
| ۲۰۰ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۱ | فیلتر هیدرولیک گیریکس دامپتراک | ۲۴ | عدد | |
| ۲۰۱ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۲ | زانوی مهره دارفولادی گیریکس دامپتراک ۹۰mm , ۲۸۱ | ۸ | عدد | |
| ۲۰۲ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۳ | مغزی تبدیلی مهره دارفولادی گیریکس دامپتراک ۳۳*۲۸ | ۸ | عدد | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۸ از ۱۹

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، در جزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵.

نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 181015 www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۲۳ شرکت سیمان هگمتان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| ۲۰۳ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۴ | آمیرحرارت گیریکس دامپتراک، شماره فنی ۲_۶۲۳۱۰۲۲ | ۶ | عدد | | |
| ۲۰۴ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۶ | چهارشاخ گاردن دامپتراک ۵-۱۶۵۱۲۲۹ | ۸ | عدد | | |
| ۲۰۵ | ۳۰۳۱۴۰۱۰۹ | شنلگ خنک کن روغن گیریکس دامپتراک ش فنی: ۲-۱۱۰۶۶۷۳ | ۲ | عدد | | |
| ۲۰۶ | ۳۰۳۱۴۰۱۱۰ | شنلگ خنک کن روغن گیریکس دامپتراک ش فنی: ۴-۱۱۰۶۶۷۲ | ۲ | عدد | | |
| ۲۰۷ | ۳۰۳۱۵۰۱۰۱ | فیلتر تانک هیدرولیک دامپتراک | ۱۱ | عدد | | |
| ۲۰۸ | ۳۰۳۱۵۰۱۰۱ | فیلتر تانک هیدرولیک دامپتراک | ۱۱ | عدد | | |
| ۲۰۹ | ۳۰۳۱۷۰۱۰۱ | فیلتر گازوئیل دامپتراک ۷۲۳WK | ۴ | عدد | | |
| ۲۱۰ | ۳۰۳۱۷۰۱۰۲ | شیشه فیلتر گازوئیل دامپتراک و لیفتراک ۷ تن ایسوزو | ۹ | عدد | | |
| ۲۱۱ | ۳۰۳۱۷۰۱۰۳ | لوازم پمپ گازوئیل دامپتراک | ۲ | دست | | |
| ۲۱۲ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۰ | مهره چرخ (جلو و عقب) دامپتراک in ۴/۳G ۱۰*۴/۳M | ۱۶ | عدد | | |
| ۲۱۳ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۰ | مهره چرخ (جلو و عقب) دامپتراک in ۴/۳G ۱۰*۴/۳M | ۱۶ | عدد | | |
| ۲۱۴ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۲ | پیچ فولادی دامپتراک (شغالدست) | ۴ | عدد | | |
| ۲۱۵ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۳ | مهره چاکت میل فرمان دامپتراک ۸-۹۰۶۶۳۵ | ۳۰ | عدد | | |
| ۲۱۶ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۴ | واشرفلی میل فرمان دامپتراک ۱-۹۰۷۰۲۵ | ۴۰ | عدد | | |
| ۲۱۷ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۵ | لنت ترمز دامپتراک ۰-۱۱۰۶۶۴۱۹ | ۲۰ | عدد | | |
| ۲۱۸ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۷ | لقمه چرخ عقب دامپتراک | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۱۹ | ۳۰۳۱۸۱۱۰۹ | لقمه چرخ جلو دامپتراک | ۳۱ | عدد | | |
| ۲۲۰ | ۳۰۳۱۸۱۱۱۴ | پیچ ۴/۱.۱* ۳۲/۷ ۱۶/۳*G ۸/۳, M ۷-۶۲۳۱۶۶۱ in | ۲۰ | عدد | | |
| ۲۲۱ | ۳۰۳۱۸۱۱۱۶ | لوازم قفل کن چرخ دامپتراک ۴-۲۴۲۵۳۶ | ۶ | دست | | |
| ۲۲۲ | ۳۰۳۱۸۱۱۱۷ | لوازم ترمز دستی دامپتراک ۶-۶۲۲۶۵۹۹ | ۱ | دست | | |
| ۲۲۳ | ۳۰۳۱۸۱۱۱۸ | سیل رینگ چرخ عقب دامپتراک ۸-۶۲۳۳۲۷۸ | ۲ | عدد | | |
| ۲۲۴ | ۳۰۳۱۸۱۱۱۹ | گیج ترمز(چراغهای ترمز) دامپتراک شماره فنی ۲-۱۵۷۱۵۴۰ | ۹ | عدد | | |
| ۲۲۵ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۰ | کاسه چرخ جلو دامپتراک ۶-۶۲۳۱۱۲۴ | ۱ | عدد | | |
| ۲۲۶ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۱ | کاسه چرخ عقب دامپتراک ۵-۱۱۹۹۲۰۹۶ | ۱ | عدد | | |
| ۲۲۷ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۲ | رله چراغ جلو دامپتراک ۷-۶۲۳۰۷۸۹ | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۲۸ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۳ | رله فلاشر دامپتراک ۵-۶۲۳۰۷۹۰ | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۲۹ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۵ | بوستر ترمز چرخ دامپتراک شماره فنی: ۰-۱۱۹۹۲۳۱۰ | ۴ | عدد | | |
| ۲۳۰ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۶ | کاسه نمد چرخ جلو دامپتراک ش فنی ۳-۶۲۳۱۰۵۰ | ۶ | عدد | | |
| ۲۳۱ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۷ | شاфт بادامکی ترمز جلو (چپ) دامپتراک ش فنی ۷-۶۲۳۳۲۶۹ | ۲ | عدد | | |
| ۲۳۲ | ۳۰۳۱۸۱۱۲۸ | شاфт بادامکی ترمز عقب (چپ) دامپتراک ش فنی ۵-۶۲۳۴۱۸۰ | ۲ | عدد | | |
| ۲۳۳ | ۳۰۳۱۸۱۱۳۰ | کفشک ترمز دامپتراک ۳-۱۱۹۹۳۴۸۸ | ۲ | عدد | | |
| ۲۳۴ | ۳۰۳۱۸۱۱۳۴ | پیچ دو سر زده چرخ عقب دامپتراک in ۸/۵.۱* ۴/۳G ۱۰* ۴/۲M | ۱۵ | عدد | | |
| ۲۳۵ | ۳۰۳۱۸۱۱۳۷ | اورینگ چرخ عقب دامپتراک ۰-۶۲۳۳۲۷۷ | ۱ | عدد | | |
| ۲۳۶ | ۳۰۳۱۸۲۱۰۳ | کلاهک هوکش دامپتراک | ۲ | عدد | | |
| ۲۳۷ | ۳۰۳۱۸۲۱۰۴ | پروانه بخاری دامپتراک با شماره فنی ۶۴۴۱۷۷ | ۳ | عدد | | |
| ۲۳۸ | ۳۰۳۱۸۲۱۰۵ | موتور کامل بخاری دامپتراک ۱-۱۱۹۹۱۵۳۶ | ۴ | عدد | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۰ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، در جزیرین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵. نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuev-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the primary task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuev-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuev-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار واحد / تعداد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|--|--------------------|-------------|---------------|
| ۲۳۹ | ۳۰۳۱۸۲۱۰۷ | رسیستور دور کم و زیاد بخاری دامپتراک | ۲ | ۴-۱۱۹۹۲۲۷۷۵ | |
| ۲۴۰ | ۳۰۳۱۸۲۱۰۸ | لاستیک واسطه هواکش دامپتراک ش.فنی ۲-۶۲۲۶۴۷۴ | ۶ | | |
| ۲۴۱ | ۳۰۳۱۸۲۱۰۹ | لاستیک واسطه هواکش دامپتراک ش.فنی ۴-۴۹۶۰۱۵۹ | ۲ | | |
| ۲۴۲ | ۳۰۳۱۸۲۱۱۰ | زانویی لاستیکی هواکش دامپتراک و کمپرسور in, ۵, ۹. degree: ۲۵۰، B ۳-۶۲۲۶۱۷۶ | ۴ | | |
| ۲۴۳ | ۳۰۳۱۸۲۱۱۱ | زانویی تبدیلی لاستیکی هواکش دامپتراک, ۹۰ درجه in ۷*۵, ش.فنی ۲-۶۲۳۹۰۰۴ | ۶ | | |
| ۲۴۴ | ۳۰۳۱۸۲۱۱۲ | رادیاتور بخاری دامپتراک | ۱ | | |
| ۲۴۵ | ۳۰۳۱۸۵۱۰۱ | آفتابات بنزی دامپتراک V ۲۴، ۲-۸۶۴۰۰۶ | ۷ | | |
| ۲۴۶ | ۳۰۳۱۸۵۱۰۱ | آفتابات بنزی دامپتراک V ۲۴، ۲-۸۶۴۰۰۶ | ۷ | | |
| ۲۴۷ | ۳۰۳۱۸۵۱۰۲ | دیود قلمی (دامپتراک) ۵۴-IN | ۱۰ | | |
| ۲۴۸ | ۳۰۳۱۸۵۱۰۹ | ترموستات دامپتراک ۲۲C, R ۸۲ | ۲ | | |
| ۲۴۹ | ۳۰۳۱۸۵۱۱۱ | سیم گاز دستی دامپتراک | ۶ | | |
| ۲۵۰ | ۳۰۳۱۸۵۱۱۴ | سیم گاز دامپتراک (کامل) ۴۹۶۰.۱۹۴ E | ۶ | | |
| ۲۵۱ | ۳۰۳۱۸۵۱۱۵ | قطع کن برق اصلی دامپتراک باشماره فنی ۲-۲۴۰۳۱۵ | ۴ | | |
| ۲۵۲ | ۳۰۳۱۸۵۱۱۶ | رولربرینگ یک ردیفه سوزنی سرندۀ استارت دامپتراک A ۵۶۰.۸-۳۱۰ | ۶ | | |
| ۲۵۳ | ۳۰۳۱۸۵۱۱۷ | صفحه مدار جایوزی و تقسیم سیم کشی دامپتراک | ۱ | | |
| ۲۵۴ | ۳۰۳۱۸۵۱۱۸ | سنسور چراغ های ترمزدستی دامپتراک ۰.۳۴۴۴۰۰۰.۸ | ۳ | | |
| ۲۵۵ | ۳۰۳۱۸۵۱۲۰ | پایه گاز کامل دامپتراک | ۲ | | |
| ۲۵۶ | ۳۰۳۱۹۰۱۰۲ | شیشه بغل درب کامل دامپتراک ۲-۴۸۴۶۴۶۲ | ۲ | | |
| ۲۵۷ | ۳۰۳۱۹۰۱۰۷ | کاسه نمد رام زیرسپر جلو دامپتراک mm ۳۰*۶۰*۷۵ | ۸ | | |
| ۲۵۸ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۱ | لوازم چک کمک تعليق اتاق دامپتراک ۶-۱۱۹۹۰.۳۷۰ | ۱۰ | | |
| ۲۵۹ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۳ | موتور برف پاک کن دامپتراک ۸-۴۸۰.۳۶۵۷ | ۶ | | |
| ۲۶۰ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۴ | موتور شیشه شور کامل دامپتراک ۶-۱۵۰.۷۶۸۹ | ۲ | | |
| ۲۶۱ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۵ | شیشه ثابت درب دامپتراک mm ۴۵*۲۰*۵۸.۰ | ۶ | | |
| ۲۶۲ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۶ | شیشه متحرک درب دامپتراک mm ۴۵*۵۰*۴۴۵ | ۱ | | |
| ۲۶۳ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۸ | لوازم چک بالابر اتاق دامپتراک ۵-۱۱۹۹۰.۰۹۷ | ۱ | | |
| ۲۶۴ | ۳۰۳۱۹۰۱۱۹ | درب باک دامپتراک، شماره فنی: ۸-۱۱۸۹۵۷۷ | ۳ | | |
| ۲۶۵ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۰ | درجہ باک دامپتراک، شماره فنی: ۱-۴۸۰.۳۶۸۵ | ۴ | | |
| ۲۶۶ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۱ | مغزی قفل درب دامپتراک ۱۶۱.۰۹۲۳ VOE | ۶ | | |
| ۲۶۷ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۲ | چک تعليق دامپتراک ۵-۱۱۰.۶۷۳۱۷ | ۴ | | |
| ۲۶۸ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۳ | پیستون چک تعليق دامپتراک ۵-۱۱۰.۶۷۱۰۰ | ۶ | | |
| ۲۶۹ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۴ | شافت چک تعليق دامپتراک ۹-۱۱۰.۶۷۰.۹۹ | ۶ | | |
| ۲۷۰ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۵ | گردگیر لاستیکی چک تعليق دامپتراک ۴-۱۱۰.۶۷۱۶۷ | ۱۷ | | |
| ۲۷۱ | ۳۰۳۱۹۰۱۲۶ | چراغ (پرژکتور) دندۀ عقب دامپتراک V ۲۴ | ۳ | | |
| ۲۷۲ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۰ | زانویی چک بالابر دامپتراک | ۲ | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۱ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، قوه در جزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the primary task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۲۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| ۲۷۳ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۱ | رویج تو پیچ جک بالابر دامپتراک | ۲ | عدد | | |
| ۲۷۴ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۲ | نوار الومینیومی دور شیشه بغل دامپتراک شماره فنی ۵-۱۱۹۹۱۶۴۳ | ۲ | عدد | | |
| ۲۷۵ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۳ | بلبرینگ کف گرد چرخ جلو دامپتراک به شماره فنی ۵-۶۲۳۱۰۶۸ | ۲ | عدد | | |
| ۲۷۶ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۴ | بوش پین چرخ جلو دامپتراک به شماره فنی ۹-۶۲۳۱۰۶۶ | ۵ | عدد | | |
| ۲۷۷ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۵ | بوش واسطه رام زیر سپر دامپتراک به شماره فنی ۸-۶۲۲۹۱۲۰ | ۳ | عدد | | |
| ۲۷۸ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۶ | بوش وسط پین چرخ جلو دامپتراک به شماره فنی ۰-۶۲۳۱۰۸۰ | ۵ | عدد | | |
| ۲۷۹ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۷ | بوشهای بالا و پائین چرخ جلو دامپتراک به شماره فنی ۷-۶۲۳۱۰۶۷ | ۱ | عدد | | |
| ۲۸۰ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۸ | پین وسط چرخ جلو دامپتراک به شماره فنی ۱-۶۲۳۱۰۶۵ | ۳ | عدد | | |
| ۲۸۱ | ۳۰۳۱۹۰۱۳۹ | شافت وسط رام زیر سپر دامپتراک به شماره فنی ۵-۱۱۰۶۶۴۳ | ۲ | عدد | | |
| ۲۸۲ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۱ | پین بالای کمک جلو دامپتراک ۵-۱۱۰۶۶۷۶ | ۴ | عدد | | |
| ۲۸۳ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۲ | پین پایین کمک جلو دامپتراک ۳-۱۱۰۶۶۶۴۴ | ۴ | عدد | | |
| ۲۸۴ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۳ | بوش پین کمک جلو دامپتراک ۳-۱۱۰۶۷۳۲۲ | ۱۲ | عدد | | |
| ۲۸۵ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۴ | قرقری پایه چراغ جلو دامپتراک | ۴ | عدد | | |
| ۲۸۶ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۶ | ضریب گیر اتاق عقب دامپتراک = $L=46mm$, $b=46mm$ | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۸۷ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۶ | ضریب گیر اتاق عقب دامپتراک = $L=46mm$, $b=46mm$ | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۸۸ | ۳۰۳۱۹۰۱۴۷ | بلوری چراغ جلو (بالایی) دامپتراک | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۸۹ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۲ | رینگ پمپ باد دامپتراک | ۱۴ | دست | | |
| ۲۹۰ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۴ | سررسیلندر پمپ باد دامپتراک ۳۲R | ۱ | عدد | | |
| ۲۹۱ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۵ | پمپ باد دامپتراک ۳۲R $R=15-8996$ | ۲ | عدد | | |
| ۲۹۲ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۶ | پیستون پمپ باد دامپتراک | ۱۶ | دست | | |
| ۲۹۳ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۷ | لوازم قطع کن ساعتی پمپ باد دامپتراک | ۱۸ | دست | | |
| ۲۹۴ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۸ | قطع کن ساعتی پمپ باد دامپتراک | ۶ | عدد | | |
| ۲۹۵ | ۳۰۳۱۹۱۱۰۹ | چرخ دنده سرپمپ باد دامپتراک | ۲ | عدد | | |
| ۲۹۶ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۰ | شاطون پمپ باد دامپتراک | ۱۰ | عدد | | |
| ۲۹۷ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۱ | واسطه سررسیلندر پمپ باد دامپتراک شماره فنی ۱۵۵۰ | ۲ | عدد | | |
| ۲۹۸ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۴ | سوپاپ تقسیم باد دامپتراک شماره فنی: ۹-۶۲۳۸۸۵۰ | ۴ | عدد | | |
| ۲۹۹ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۵ | سوپاپ تقسیم باد دامپتراک شماره فنی: ۸-۶۲۳۸۸۶۰ | ۴ | عدد | | |
| ۳۰۰ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۷ | شنلگ لاستیکی یک سر مادگی واسطه والف دامپتراک ش فنی $450mm, L=12M$ | ۸ | عدد | | |
| ۳۰۱ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۸ | لوازم تعییر سوپاپ تقسیم باد دامپتراک (شیر رله کوچک) | ۶ | دست | | |
| ۳۰۲ | ۳۰۳۱۹۱۱۱۹ | لوازم تعییر سوپاپ تقسیم باد دامپتراک (شیر رله بزرگ) | ۶ | دست | | |
| ۳۰۳ | ۳۰۳۱۹۱۱۲۰ | تقسیم باد دامپتراک $-11000-249$ | ۱ | عدد | | |
| ۳۰۴ | ۳۰۳۱۹۱۱۲۱ | لوازم تقسیم باد دامپتراک $4-272701$ | ۱ | دست | | |
| ۳۰۵ | ۳۰۳۱۹۱۱۲۲ | سوپاپ ترمز عقب دامپتراک $2-767921/1, 16/B9121 1110$ TYPE:RE | ۳ | عدد | | |
| ۳۰۶ | ۳۰۳۱۹۲۱۰۱ | آرمیچر استارت دامپتراک | ۲ | عدد | | |
| ۳۰۷ | ۳۰۳۱۹۲۱۰۳ | بالشتک دینام دامپتراک | ۱ | عدد | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۲ از ۲۲

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵

نایابندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۲۳ شرکت سیمان هگمتان) - گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار واحد / تعداد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|---|--------------------|-----------|---------------|
| ۳۰۸ | ۳۰۳۱۹۲۱۰۴ | دینام کامل دامپتراک ۱-۴۸۰۳۷۷۴ | ۱ | عدد | |
| ۳۰۹ | ۳۰۳۱۹۲۱۰۵ | دیسک کلاچ استارت دامپتراک ۲-۶۶۴۴۴۱۴ | ۱ | دست | |
| ۳۱۰ | ۳۰۳۱۹۲۱۰۶ | اتوماتیک استارت سیم نازک دامپتراک ۲-۷۲۴۰۴۸۸ | ۱ | عدد | |
| ۳۱۱ | ۳۰۳۱۹۲۱۰۷ | اتوماتیک استارت سیم ضخیم دامپتراک | ۱ | عدد | |
| ۳۱۲ | ۳۰۳۱۹۲۱۱۱ | کله قندی استارت دامپتراک | ۱ | عدد | |
| ۳۱۳ | ۳۰۳۱۹۴۱۰۱ | تسمه پروانه دندانه ای دینام دامپتراک ۱۲۵۰*۵.۹ | ۳۲ | عدد | |
| ۳۱۴ | ۳۰۳۱۹۴۱۰۳ | آمپرآب دامپتراک، شماره فنی ۰-۴۸۰۳۷۶۰ | ۶ | عدد | |
| ۳۱۵ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۲ | سه راهی فشارقوی پمپ هیدرولیک دامپتراک in ۱, ۷-۱۳۹۳۲۹۳۸ | ۲ | عدد | |
| ۳۱۶ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۳ | لاستیک گردگیرسگ دستیمیل فرمان دامپتراک | ۵ | عدد | |
| ۳۱۷ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۴ | واشرتخت سگ دست میل فرمان دامپتراک | ۱۰ | عدد | |
| ۳۱۸ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۵ | گردگیرمیل فرمان دامپتراک | ۹ | عدد | |
| ۳۱۹ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۶ | دیافراگم بغل پمپ انژکتور دامپتراک ۹-۴۷۷۱۷۳ | ۴ | عدد | |
| ۳۲۰ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۷ | سه راهی روغن فرمان دامپتراک ۹-۴۹۳۱۵۵۵ | ۵ | عدد | |
| ۳۲۱ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۸ | شنلگ لاستیکی یک سر مادگی (نود درجه) پمپ هیدرولیک دامپتراک ۳۴in,M ۴/۱.۱,mm ۷۵-L= | ۲ | عدد | |
| ۳۲۲ | ۳۰۳۱۹۵۱۰۹ | لوازم جک فرمان دامپتراک ۶-۱۱۹۹۰۲۶۶ | ۴ | دست | |
| ۳۲۳ | ۳۰۳۱۹۵۱۱۰ | سگ دست چپ فرمان دامپتراک ۱۱۰۶۷۴۵۵ | ۲ | عدد | |
| ۳۲۴ | ۳۰۳۱۹۵۱۱۱ | سگ دست راست فرمان دامپتراک ۱۱۰۶۷۴۵۶ | ۲ | عدد | |
| ۳۲۵ | ۳۰۳۱۹۵۱۱۲ | شیر تعویض مسیر (کامل) دامپتراک به شماره فنی ۸۰.Tipe:OSPB ۰-۱۱۰۶۶۱۲E, ۱۴۰۱۰۸-۱۵۰.LS, | ۱ | عدد | |
| ۳۲۶ | ۳۰۳۱۹۵۱۱۳ | سیل کیت کامل جعبه فرمان دامپتراک ۶۶۶۳۳۰.۷VOLVO | ۲ | دست | |
| ۳۲۷ | ۳۰۴۲۱۲۱۰۲ | فلیتر روغن خنک کن سپریاتور کمپرسور ۲۵.۰P | ۲۰ | عدد | |
| ۳۲۸ | ۳۰۴۲۲۲۱۰۱ | شیشه مدرج روغن نما، کمپرسور ۲۵.Sight glass,P | ۱ | عدد | |
| ۳۲۹ | ۳۰۴۲۲۵۱۰۱ | فلیتر هوکمپرسور ۲۵.۰P و پرکینز چاه آب | ۵ | عدد | |
| ۳۳۰ | ۳۰۴۲۹۹۱۰۱ | روغندان کمپرسور کمپیدرو ۲۵.۰P | ۴ | عدد | |
| ۳۳۱ | ۳۰۵۰۱۰۱۰۱ | پکینگ اهرم دریل واگن mm ۶*۲۰*۳۲ | ۱۰ | عدد | |
| ۳۳۲ | ۳۱۱۷۱۲۱۰۱ | لوازم کامل و ارتیمپ تراکتور رومانی | ۱ | دست | |
| ۳۳۳ | ۳۱۱۷۱۲۱۰۲ | فیر و فنر و ارتیمپ تراکتور رومانی | ۲ | عدد | |
| ۳۳۴ | ۳۱۱۷۱۲۱۰۳ | و ارتیمپ تراکتور رومانی | ۱ | دستگاه | |
| ۳۳۵ | ۳۱۱۷۱۲۱۰۴ | شنلگ یک لایه منجیدار دار بالای رادیاتور تراکتور رومانی ۶,t=۴۵,d=۵۷D= mm | ۲ | عدد | |
| ۳۳۶ | ۳۱۱۷۱۲۱۰۷ | لوله فلزی یکطرف فلایچی و اتر پمپ تراکتور رومانی | ۱ | عدد | |
| ۳۳۷ | ۳۱۱۷۱۳۱۰۴ | پیچ و مهره چرخ عقب تراکتور رومانی | ۳۰ | عدد | |
| ۳۳۸ | ۳۱۱۷۲۲۱۰۱ | کلاچ استارت تراکتور | ۲ | عدد | |
| ۳۳۹ | ۳۱۱۷۳۱۱۰۱ | کاسه نمدسپلیوس تراکتور ۱۰*۸۵*۱۰۰ | ۳ | عدد | |
| ۳۴۰ | ۳۱۱۷۳۱۱۰۲ | شیم (واشر فلزی) بوش سیلندر تراکتور رومانی | ۲۰ | عدد | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۴ از ۲۳

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵
نایانگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115
www.tuv-thuringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577
www.tuv-thuringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839
www.tuv-thuringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|------------|---|---------------|--------|-----------|---------------|
| ۳۴۱ | ۳۱۱۷۳۱۱۰۶ | واشر سریلندر تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۴۲ | ۳۱۱۷۳۱۱۰۷ | واشر قالپاق سوپاپ تراکتور رومانی | ۴ | عدد | | |
| ۳۴۳ | ۳۱۱۷۳۱۱۰۸ | واشر اگزوز بغل سریلندر تراکتور رومانی | ۸ | عدد | | |
| ۳۴۴ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۰ | کاسه نموجعبه فرمان تراکتور رومانی ۱۲*۲۷*۳۶ | ۵ | عدد | | |
| ۳۴۵ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۱ | انباری اگزوز تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۴۶ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۲ | کلاهک هوکش تراکتور رومانی | ۲ | عدد | | |
| ۳۴۷ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳ | سبک فرمان تراکتور | ۲ | عدد | | |
| ۳۴۸ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۵ | کاسه نمد بغل گیریکس میل پدال تمز تراکتور ۱۰*۲۸*۴۷ | ۱ | عدد | | |
| ۳۴۹ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۶ | دنده هرزگرد داخل دیفرانسل تراکتور | ۲ | عدد | | |
| ۳۵۰ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳ | سوپاپ هوا موتور تراکتور رومانی | ۱ | دست | | |
| ۳۵۱ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۲۷ | بوش سیلندر موتور تراکتور رومانی | ۱ | دست | | |
| ۳۵۲ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳۰ | گاید سوپاپ تراکتور رومانی | ۱ | دست | | |
| ۳۵۳ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳۱ | سوپاپ دود موتور تراکتور رومانی | ۱ | دست | | |
| ۳۵۴ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳۲ | بوش جعبه فرمان تراکتور رومانی | ۸ | عدد | | |
| ۳۵۵ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳۳ | واشر کارتل تراکتور رومانی | ۲ | عدد | | |
| ۳۵۶ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۳۴ | واشر سینی جلو موتور تراکتور رومانی | ۲ | عدد | | |
| ۳۵۷ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۴۰ | واشرمانی فول اگزوز تراکتور رومانی | ۴ | عدد | | |
| ۳۵۸ | ۳۱۱۷۳۱۱۱۵۲ | بولی دینام تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۵۹ | ۳۱۱۷۳۲۱۰۱ | فیلتر گازوئیل تراکتور رومانی | ۱۲ | عدد | | |
| ۳۶۰ | ۳۱۱۷۳۲۱۰۲ | کاسه زیرفیلتر تراکتور رومانی | ۲ | عدد | | |
| ۳۶۱ | ۳۱۱۷۳۲۱۰۵ | پایه فیلتر گازوئیل تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۶۲ | ۳۱۱۷۳۴۱۰۱ | آمپر آب تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۶۳ | ۳۱۱۷۳۴۱۰۲ | سوچیج چراغ جلو تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۶۴ | ۳۱۱۷۳۴۱۰۶ | فشنگی چراغ روغن تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۶۵ | ۳۱۱۷۴۴۱۰۱ | چراغ جلو تراکتور رومانی (کامل) | ۶ | عدد | | |
| ۳۶۶ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۱ | آرمیچر دینام تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۶۷ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۲ | اتوماتیک استارت تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۶۸ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۳ | بوش استارت تراکتور رومانی | ۴ | دست | | |
| ۳۶۹ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۴ | ذغال استارت تراکتور رومانی | ۸ | دست | | |
| ۳۷۰ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۵ | بالشتک سیم نازک تراکتور رومانی | ۱ | دست | | |
| ۳۷۱ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۶ | استارت تراکتور رومانی | ۱ | دستگاه | | |
| ۳۷۲ | ۳۱۱۷۴۵۱۰۹ | پوسته تموزستان تراکتور رومانی | ۱ | عدد | | |
| ۳۷۳ | ۳۱۱۸۲۰۱۰۲ | اتوماتیک استارت لیفتراک ۱۰ تن کوماتسو | ۱ | عدد | | |
| ۳۷۴ | ۳۱۲۴۱۰۱۱ | چرخ زنجیر بتونیر $Z=18\text{mm}, Z=18\text{p}$ | ۱ | سری | | |
| ۳۷۵ | ۳۱۲۵۱۰۱۰ | لوازم کاربراتور موتور و بیره | ۲ | دست | | |
| ۳۷۶ | ۳۱۲۵۱۰۱۲ | رینگ و پیسیون موتور و بیره | ۲ | دست | | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۴ از ۲۴

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، در جزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳۷۵۰۹.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵. نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸۷۵۰۳.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 1810115 www.tuvtueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuvtueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuvtueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار واحد / تعداد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|------|-----------|--|--------------------|-----------|---------------|
| ۳۷۷ | ۳۱۲۵۱۰۱۰۳ | واشر سرسیلندر موتور ویبره | ۲ | دست | |
| ۳۷۸ | ۳۱۲۵۱۰۱۰۴ | شاطون موتور ویبره | ۴ | عدد | |
| ۳۷۹ | ۳۱۲۵۱۰۱۰۵ | واشر کامل موتور ویبره | ۲ | دست | |
| ۳۸۰ | ۳۱۲۵۱۰۱۰۶ | گژین پین موتور ویبره | ۳ | عدد | |
| ۳۸۱ | ۳۱۲۵۱۱۱۰۱ | شنلگ کوپلینگ دارموتور ویبره $45Q = 50\text{kw} \cdot 10\text{bar}$ in ۲/۱ CE | ۱ | عدد | |
| ۳۸۲ | ۳۱۳۰۱۰۱۰۳ | سوپاپ اطمینان سند بلاست | ۱ | عدد | |
| ۳۸۳ | ۳۱۹۹۱۰۱۰۱ | سوچیج کامل کوماتسو | ۱ | عدد | |
| ۳۸۴ | ۳۲۱۲۱۶۱۰۱ | فیلتر هوکش پیکان کاربراتوری و دامپترک | ۴۸ | عدد | |
| ۳۸۵ | ۳۲۴۱۱۱۱۰۱ | گاید تلفون بوم جرثقیل ماک ۱۰ تن | ۱ | عدد | |
| ۳۸۶ | ۳۲۴۱۵۰۱۰۱ | صافی روغن ماک ۳۴۱۶ LF | ۱۰ | عدد | |
| ۳۸۷ | ۳۲۴۱۷۰۱۰۱ | ذغال استارت ماک | ۸ | عدد | |
| ۳۸۸ | ۳۲۴۱۷۰۱۰۲ | بوش استارت ماک | ۲ | دست | |
| ۳۸۹ | ۳۲۴۱۷۱۱۰۱ | فیلتر هوکش ماک ۴۲۵۱ A | ۱ | عدد | |
| ۳۹۰ | ۳۲۴۱۷۲۱۰۱ | فیلتر آب ماک | ۷ | عدد | |
| ۳۹۱ | ۳۲۴۱۷۳۱۰۴ | کاسه نمد چرخ جلوماک | ۳ | عدد | |
| ۳۹۲ | ۳۲۴۱۷۳۱۰۵ | کاسه نمد ورودی و خروجی دیفرانسیل ماک | ۳ | سری | |
| ۳۹۳ | ۳۲۴۱۷۳۱۰۶ | پیچ دو سر رزو چرخ ماک ۹۰*۱۹ mm | ۵۰ | عدد | |
| ۳۹۴ | ۳۲۴۱۷۳۱۰۷ | مهره چرخ ماک ۱۹ M | ۵۰ | عدد | |
| ۳۹۵ | ۳۲۴۱۷۳۱۰۸ | لقمه چرخ ماک | ۳۰ | عدد | |
| ۳۹۶ | ۳۲۴۱۷۳۱۰۹ | کاسه نمد چرخ عقب ماک | ۱۰ | عدد | |
| ۳۹۷ | ۳۲۴۱۹۹۱۰۲ | سیم خفه کن ماک | ۱ | عدد | |
| ۳۹۸ | ۳۲۴۱۹۹۱۰۳ | لاستیک چپقی (تشکی) باد ماک ۹۲ | ۴ | عدد | |
| ۳۹۹ | ۳۲۵۶۱۰۱۰۱ | دیود دینام بنزخوار | ۲ | عدد | |
| ۴۰۰ | ۳۲۵۶۱۲۱۰۹ | توپی چرخ عقب خاور ۶۰۹ | ۱ | عدد | |
| ۴۰۱ | ۳۲۵۶۱۳۱۰۴ | آینه بغل خاور ۶۰۹ و جرثقیل ۲۰ تن تادانو | ۴ | عدد | |
| ۴۰۲ | ۳۲۹۹۱۰۱۲۴ | پنکه داخل کابین جرثقیل و لیفتراک ۷۲۴ | ۲ | عدد | |
| ۴۰۳ | ۳۲۹۹۱۶۱۰۱ | چینی رزیستور کوئل | ۴ | عدد | |
| ۴۰۴ | ۳۲۹۹۱۷۱۰۲ | چراغ خطر ولو و دامپترک (کامل) | ۸ | عدد | |
| ۴۰۵ | ۳۲۹۹۲۰۱۰۹ | لامپ فندقی ۷۲۴ | ۹ | عدد | |
| ۴۰۶ | ۳۲۹۹۲۰۱۱۰ | لامپ دو کنتاک ۷۲۴ | ۱۲ | عدد | |
| ۴۰۷ | ۳۲۹۹۲۱۱۰۸ | لامپ چراغ جلو خودرو ۷۲۴ | ۲۰ | عدد | |
| ۴۰۸ | ۳۳۲۰۱۱۱۰۲ | صفحه کلاچ جرثقیل تادانو | ۲ | عدد | |
| ۴۰۹ | ۳۳۲۰۱۲۱۰۱ | فیلتر روغن جرثقیل تادانو | ۱۳ | عدد | |
| ۴۱۰ | ۳۳۲۰۱۲۱۰۲ | فیلتر روغن دو تکه جرثقیل تادانو ۲۰ تن | ۱۵ | عدد | |
| ۴۱۱ | ۳۳۲۰۱۳۱۰۲ | چهار شاخه گاردان جرثقیل تادانو | ۴ | عدد | |
| ۴۱۲ | ۳۳۲۰۱۳۱۰۴ | رینگ چرخ جرثقیل ۲۰ تن تادانو (اتوبوسی ۱۰۰*۲۰) | ۲ | عدد | |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۵ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه در چزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۱.

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵. نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱.

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 181015 www.tuev-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
main management task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuev-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuev-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمنان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۶، انواع قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی

| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار / تعداد | واحد | فی - ریال | جمع کل - ریال |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|------|-------------|---------------|
| ۴۱۳ | ۳۳۲۰۱۳۱۰۵ | پیچ و مهره چپگرد چرخ جلو لیفتراک ۱۰ تن TMS | ۷ | عدد | | |
| ۴۱۴ | ۳۳۲۰۱۳۱۰۶ | مهره چپگرد چرخ جلو لیفتراک ۱۰ تن TMS | ۷ | عدد | | |
| ۴۱۵ | ۳۳۲۰۱۵۱۰۱ | فیلتر گازوئیل جرثقیل تادانو | ۲۲ | عدد | | |
| ۴۱۶ | ۳۳۲۰۱۷۱۱۲ | آرمیچر استارت جرثقیل ۲۴ ولت | ۱ | عدد | | |
| ۴۱۷ | ۳۳۲۰۱۷۱۱۳ | بالشتک استارت جرثقیل ۲۰ تن | ۱ | عدد | | |
| ۴۱۸ | ۳۳۲۰۱۷۱۱۵ | ذغال استارت جرثقیل ۲۰ تن | ۱ | دست | | |
| ۴۱۹ | ۳۳۲۰۱۷۱۱۶ | جا ذغال استارت جرثقیل ۲۰ تن و دامپتراک | ۱ | دست | | |
| ۴۲۰ | ۳۳۲۰۱۷۱۱۶ | جا ذغال استارت جرثقیل ۲۰ تن و دامپتراک | ۱ | دست | | |
| ۴۲۱ | ۳۳۲۰۱۸۱۰۱ | سوپاپ قفل کن جک اصلی تادانو | ۲ | عدد | | |
| ۴۲۲ | ۳۳۲۰۱۸۱۰۲ | لوله روغن جرثقیل تادانو | ۱ | عدد | | |
| ۴۲۳ | ۳۳۲۰۱۸۱۰۳ | اورینگ دیسک رینگ شیرفمان | ۷ | عدد | | |
| ۴۲۴ | ۳۳۲۰۱۸۱۰۴ | اورینگ، جرثقیل تادانو | ۱ | عدد | | |
| ۴۲۵ | ۳۳۲۰۲۰۱۰۱ | فیلترهواکش کامل جرثقیل تادانو | ۲ | دست | | |
| ۴۲۶ | ۳۳۲۰۲۱۱۰۲ | واشر سرسیلندر جرثقیل ۲۰ تن تادانو | ۱ | عدد | | |
| ۴۲۷ | ۳۳۲۰۲۱۱۰۳ | واشر مانی فولد اگرزو نیسان دیزل جرثقیل تادانو | ۱ | دست | | |
| ۴۲۸ | ۳۳۲۰۲۲۱۰۳ | لوازم سیلندر ترمز وینچ قلاب بزرگ جرثقیل تادانو | ۱ | دست | | |
| ۴۲۹ | ۳۳۲۰۲۲۱۰۴ | سیم ردیف کن جرثقیل تادانو | ۱ | عدد | | |
| ۴۳۰ | ۳۳۲۰۲۲۱۰۵ | شنلگ لاستیکی یک سر مادگی و یک سر نری هیدرولیک جک بغل جرثقیل ۲۰ تن in ۲/۱, ۱۲mm,M ۲۲۰L = | ۳ | عدد | | |
| ۴۳۱ | ۳۳۲۰۲۲۱۰۷ | لوازم کوزه گردان جرثقیل ۲۰ تن | ۱ | دست | | |
| ۴۳۲ | ۸۱۱۲۱۰۱۰۵ | رولربرینگ یک ردیفه استوانه UN E ۲۲۱۶ | ۲ | عدد | | |
| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | | آدرس و تلفن تماس | کد ملی / کد اقتصادی | | شماره همراه | |
| | | | | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| | |
|-----------------------|--|
| تاریخ: مهر و امضاء | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد)-ریال: |
| | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف)-ریال: |

مهر و امضای مقاضی

صفحه ۲۶ از ۲۶

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه در چزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰ ، ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۱ ، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۱
دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶ ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳ ، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷ ، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲ ، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳-۰۲

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatacement.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 181015 www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
ID 15 104 181577 www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
ID 15 116 18839 www.tuv-thueringen.de

شماره:

تاریخ:

پیوست:



سیمان هگمتان

فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمتان)-گروه ۷، آجر نسوز

| کد کالا | شرح کالا | تعداد | واحد | - فی- ریال | جمع کل-ریال |
|---------|-----------------|-----------|---------|------------|-------------|
| - | ضایعات آجر نسوز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | | |

| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | آدرس و تلفن تماس | کد ملی/کد اقتصادی | شماره همراه |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| | |
|-----------------------|--|
| تاریخ: مهر و امضاء | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) – ریال: |
| | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) –ریال: |

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۲۷ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹-۰۱، دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵، نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱-۰۲، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
www.tuv-thueringen.de
ID 15 100 1810115



Environmental management
system ISO 14001
• Environmental protection as
the main task
• Improvement of environmental
performance
• Reduction of environmental risks
www.tuv-thueringen.de
ID 15 104 181577



Occupational safety management
OHSAS 18001
• Hazard detection
• Risk assessment
• Control measures
www.tuv-thueringen.de
ID 15 116 18839

شماره:

تاریخ:

پیوست:



فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۵ شرایط مزایده شماره ۱۴۰۳/۳۳ شرکت سیمان هگمنان)-گروه ۸، سایر اقلام ضایعاتی

| ردیف: | کد کالا | شرح کالا | مقدار/تعداد | واحد | - فی- | جمع کل-ریال |
|-------|---------|--------------------------------|-------------|---------|-------|-------------|
| ۱ | - | انواع پولی ، بیرینگ و چرخ دنده | ۷,۰۰۰ | کیلوگرم | | |
| ۲ | - | انواع شافت | ۳,۰۰۰ | کیلوگرم | | |

| نام و نام خانوادگی / نام شرکت | آدرس و تلفن تماس | کد ملی/کد اقتصادی | شماره همراه |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | |

* ارائه پیشنهاد به منزله آگاهی کامل به موضوع مزایده و پذیرش تمامی شرایط مزایده می باشد.

| | |
|--|---|
| جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به عدد) ریال: تاریخ: مهر و امضاء | جمع کل بدون احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (به حروف) ریال: |
|--|---|

مهر و امضای متقاضی

صفحه ۲۸ از ۲۸

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قزوین، تلفن: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۳۱۶-۲۰، فاکس: ۰۸۱-۳۶۳۳ ۷۵۰۹
 دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۸۹۳ و ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۶۲۳، فاکس: ۰۲۱-۶۶۷۳ ۴۵۱۵
 نمایندگی فروش همدان: خیابان شکریه، نرسیده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پلاک ۲۲۷، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۱، فاکس: ۰۸۱-۳۸۳۸ ۷۵۰۳

سایت: www.hegmatancement.com

آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancemet.com



Quality management system
ISO 9001

- Customer focus
- Customer satisfaction
- Continuous improvement
- System/process effectiveness

ID 15 100 1810115 www.tuv-thueringen.de



Environmental management
system ISO 14001

- Environmental protection as a management task
- Improvement of environmental performance
- Reduction of environmental risks

ID 15 104 181577 www.tuv-thueringen.de



Occupational safety management
OHSAS 18001

- Hazard detection
- Risk assessment
- Control measures

ID 15 116 18839 www.tuv-thueringen.de